



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

РЕШЕНИЕ

№ 38 / 30-01-2020

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
РАЗРЕШИТЕЛНО № 2152 0415/ 28.03.2017г.
ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ

Подписаната инж. ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА КОНСУЛОВА - Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“, след като разгледах постъпилото заявление с вх. № РР-4082/21.01.2020г. от ЕТ „НИКОЛАЙЧО МАРИНОВ“, гр.Добрич, Регламент (ЕС) 2016/679 със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, п.к. 9300, ул. „Генерал Колев“ №7/б, вх. „Б“, ет. 3, ап. 9, за прекратяване на Разрешително № 2152 0415/ 28.03.2017г., изменено с Решение №46/28.03.2019г., за водовземане от подземни води от тръбен кладенец ТК-1 „Николайчо Маринов – Дропла“, с дълбочина 130м, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор ПИ №23769.12.33, по кадастралната карта на с. Дропла, местност „Землище“, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на Донка Георгиева Маринова, с договор за изграждане и ползване на тръбния кладенец, установих че:

1. ЕТ „НИКОЛАЙЧО МАРИНОВ“, гр. Добрич, ЕИК Регламент (ЕС) 2016/679 титуляр на Разрешително № 2152 0415/ 28.03.2017г., изменено с Решение №46/28.03.2019г.

2. Срокът за изграждане на съоръжението е 36 месеца от датата на влизане в сила на разрешителното (17.04.2020г., съгласно обратната разписка).

3. На 21.02.2020г. е извършена проверка от Дирекция „Контрол“ при БДЧР, като е съставен Констативен протокол №45^в/21.02.2020г., във връзка с постъпилото искане за прекратяване на Разрешително № 2152 0415/ 28.03.2017г. Констатирано е, че в поземлен имот с идентификатор ПИ №23769.12.33, по кадастралната карта на с. Дропла, местност „Землище“, общ. Балчик, обл. Добрич, в района посочен за изграждане в разрешителното тръбен кладенец с географски координати:

северна ширина: N 43°35'9,248',
източна дължина: E 28°04'19,435'',

няма изградено съоръжение и не са предприети действия по изграждането му.

3. Титулярът на Разрешителното не дължи такси за водовземане, предвид обстоятелството, че водовземното съоръжение не е изградено.

Вземайки предвид гореизложеното, както и заявения отказ на титуляра от правото за използването на водовземното съоръжение, поради невъзможността да го изгради в посочения в разрешителното максимално допустим 36 месечен срок, съгласно чл. 173, ал.2 и ал. 3 от Наредба № 1 от 10.10.2007г.(измен. 23.12.2016год.) и след извършване на преценка,

РЕШИХ:

На основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от Закона за водите ПРЕКРАТЯВАМ действието на Разрешително № 2152 0415/ 28.03.2017г., изменено с Решение №46/28.03.2019г., за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение с цел на водовземане: „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“(овощна градина) от тръбен кладенец ТК-1 „Николайчо Маринов – Дропла“, с дълбочина 130м, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор ПИ №23769.12.33, по кадастралната карта на с. Дропла, местност „Землище“, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на Донка Георгиева

Маринова, с договор за изграждане и ползване на гръбния кладенец, с титуляр ЕТ „НИКОЛАЙЧО МАРИНОВ“, гр.Добрич, Е Регламент (ЕС) 2016/679 поради изрично заявения отказ на титуляра.

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административен съд по седалището на титуляра.

Регламент (ЕС) 2016/679

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

