

Идентификационен код:	21520497	2	В	2020	23769	2	Черноморски Добруджански реки
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ НОВИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

№ 21520497/07.07.2020г.

На основание на чл.46, ал.1, т.1, б.„ж“ и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7, т.1 и ал. 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4 от Закона за водите, получено заявление вх. № РР – 4988/21.01.2020г., извършена преценка № 815/27.05.2020г. на заявлението по чл.62 от Закона за водите и обявяване на искането в община Балчик по реда на чл.62а от Закона за водите с писмо изх. № РР – 4988(А4)/02.06.2020г. и в съответствие с разпоредбите на чл. 166, ал. 1 и ал. 6 от Наредба № 1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазването на подземните води, издавам настоящото разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение на:

Титуляр на разрешителното:	ЕТ „НИКОЛАЙЧО МАРИНОВ“
Адрес на физическото лице или седалище и адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец:	гр. Добрич, п.к. 9300, ул. „ Регламент (ЕС) 2016/679 “ №76, вх. „Б“, ет. 3, ап. 9
Единен идентификационен код:	124047995
Цел на водовземането:	- „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“(овощна градина)
Воден обект (наименование на водоносния хоризонт):	Горнокреден водоносен хоризонт
Код и наименование на водното тяло:	BG2G000000N044- Карстово-порови води в неоген -сармат СИ Добруджа
Административно-териториална единица: (на водоизточника) ЕКАТТЕ:	с. Дропла, общ. Балчик, обл. Добрич 23769
Водовземно съоръжение:	Тръбен кладенец: ТК-1 „Николайчо Маринов – Дропла“, с дълбочина 130±10м, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор ПИИ №23769.12.33, по кадастралната карта на с. Дропла, местност „Землище“, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на Регламент (ЕС) 2016/679 а Маринова, с договор за изграждане и

Handwritten signature

Идентификационен код:	21520497	2	В	2020	23769	2	Черноморски Добруджански реки
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------

2

	ползване на тръбния кладенец. ТК-1 предстои да се впише в регистъра по чл.118г, ал.3 от ЗВ, като „оборудван за експлоатация”.
а) географски координати на водовземното съоръжение (система WGS 84) геодезически координати в Българска геодезическа система б) надморска височина на терена в) технически параметри (конструкция)	Географски координати (WGS 84) ТК-1: ТК-1 северна ширина: N 43° 35' 9,248", източна дължина: E 28° 04' 19,435". К. терен: 231м. Конструкция: ТК-1 От 0,00м ÷ 20,0±5м – метална колона Ø 324, циментирана От 20,00м ÷ 130±10м, експлоатационна колона PVC Ø 160 от 00,0м ÷ 70,0м – плътна, от 70,00м ÷ 130±10м – филтрова в задтръбното пространство гравийна засипка
г) оборудване	Помпено оборудване ТК-1: - Потопяема помпа, „Grundfos” SQ1-35, с номинален дебит Q = 5л/сек. - дълбочина на спускане на помпата ~ 73м от терена, срещу плътен интервал.
д) статично водно ниво	Статично водно ниво: ТК-1 = 70м под кота терен Надморска височина на стат. водно ниво: ТК-1 = + 161м.
Параметри на разрешеното водоземане а) Разрешен средноденонощен дебит:	ТК-1 = 0,6л/с
б) Разрешен максимален дебит/време за черпене	ТК-1 = 1,23л/с
в) Разрешен годишен воден обем:	19080м ³
г) Разрешен сезонен воден обем:	19080м ³ - Сезонна експлоатация (180 дни от май до октомври)

ПД

Идентификационен код:	21520497	2	В	2020	23769	2	Черноморски Добруджански реки
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------

3

д) <i>Максимално допустимо експлоатационно понижаване/максимално допустима дълбочина на водното ниво във водовземните съоръжения:</i>	$S_{\text{макс. доп. ТК-1}} = 16,9 \text{ м}; \quad ДВН = 86,9 \text{ м}$
е) <i>минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект</i>	9 540 м ³ /г., в т. ч. за: ТК-1 Q ср.дп. дебит = 0,3 л/с ;
<i>Разпределение на разрешен годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:</i>	Годишно - 19080 м ³ за напояване
<i>Обект на водоснабдяване:</i>	Напояване на 53 дка земеделски култури (овощна градина), в поземлени имоти с номера: ПИ №23769.12.33; ПИ №23769.12.17 и ПИ №23769.12.18, землище на с. Дропла, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на Д Регламент (ЕС) 2016/679 Маринова, с декларация за съгласие и договори за аренда (20 стопански години от 09.01.2008г.)
<i>Срок на действие на разрешителното:</i>	Начален срок на действие на разрешителното: 07.07.2020г. Срок за изграждане на съоръжението: - започване на изграждането – след представяне в БДЧР на копие от документите по ЗУТ, удостоверяващи започване на строителството. - завършване на изграждането – 36 месеца, считано от датата на входирано в БДЧР заверено копие на документа за влизане в сила на Разрешението за строеж. Краен срок на действие на разрешителното: 09.01.2028г.
<i>Начален срок за упражняване правото за водовземане</i>	Дата на входирано в БДЧР заверено копие от документа за въвеждане на строежа в експлоатация по реда на чл. 177 ЗУТ, след изменение на разрешителното съгласно чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите и при монтирани и пломбирани водомери за измерване на ползваните за целите водни обеми.

Идентификационен код:	21520497	2	В	2020	23769	2	Черноморски Добруджански реки
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------

4

**Задължение за
заплащане на такса за
водовземане:**

Титулярът на разрешителното:

1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно Тарифа издадена от МС, считано от посочения в разрешителното начален срок за упражняване на правото за водовземане.
2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни, определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите.
3. Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари.
4. Директорът на басейновата дирекция извършва проверка на информацията по т.2 и съответствието ѝ със:
 - 4.1. резултатите от собствения мониторинг;
 - 4.2. показанията на измервателните устройства; и
 - 4.3. резултатите от извършения през годината контрол.
5. Когато в декларацията по т. 2 се установят несъответствия с информацията по т. 4, които засягат основата и размера на определената такса, директорът на басейновата дирекция издава акт за установяване на публично държавно вземане, с който се коригира декларацията.
6. Определената такса се внася по бюджетната сметка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, като в платежния документ посочва име на титуляра, булстат, номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.
7. При установена неизправност на водомерно устройство, се заплаща такса за водовземане на база разрешения воден обем, за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, до момента на възстановяване на изправността на водомерното устройство.
на Басейнова дирекция „Черноморски район“, до момента на възстановяване на изправността на водомерното устройство.

**Изисквания към
местата за
мониторинг:**

1. Водомерното устройство да бъде монтирано в изградената шахта около устието на не повече от 2 м от съоръжението.
2. Нивомерното устройство да бъде монтирано стационарно в сондажа.
3. В изградената шахта около устието на сондажа, да се предвиди място за водовземане на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води.

**Изисквания към
програмата за
мониторинг**

Титулярът на разрешителното, считано от началния срок за упражняване на правото за водовземане да извършва следното:

1. Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомерите за ползваните водни обеми за разрешената цел на водовземане;

Идентификационен код:	21520497	2	В	2020	23769	2	Черноморски Добруджански реки
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------

5


	2. Да измерва нивото на подземните води: а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване; 3. Ежегодно да изследва в акредитирана лаборатория химичния състав на черпените подземни води по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрити, нитрати, фосфати, хлориди и сулфати. 4. Водните проби за изследванията по т. 3 да се вземат в периода 1 август – 30 септември.
Контролиращ орган:	Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ или оправомощени от него длъжностни лица.
Условия, при които се предоставя правото за водовземане	Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административен съд по седалището на титуляря.

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

Регламент (ЕС) 2016/679



Идентификационен код:	21520497	2	В	2020	23769	2	Черноморски Добруджански реки
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------

6

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ НОВО ВОДОВЗЕМНО СЪОРЪЖЕНИЕ

№ 21520497/07.07.2020г.

1. Условия за ползване на правото за водовземане:	Правото за водовземане може да се ползва след: 1.1. Приемане на съоръжението и разрешаване на ползването им по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и представяне в Басейнова дирекция „Черноморски район“ на заверено копие от документа за въвеждане на строежа в експлоатация по реда на чл. 177 ЗУТ. 1.2. Изменение на разрешителното по отношение параметрите на разрешеното водовземане, което се извършва служебно от директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, в зависимост от резултатите от проучването на подземните води в процеса на изграждане на съоръженията. 1.3. Представяне в Басейнова дирекция „Черноморски район“ на заверено копие от документа за въвеждане на обекта в експлоатация по реда на чл. 177 ЗУТ и след изменение на разрешителното съгласно чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите.
2. Условия при изграждане на съоръженията:	1. Титулярът на разрешителното е длъжен да спазва следните условия при изграждане на съоръжението: 2.1. Да изгради съоръжението след издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ, като: 2.1.1. изграждането на съоръжението може да започне след представяне на документите по ЗУТ за започване на строителството в Басейнова дирекция „Черноморски район“; 2.1.2. срокът за изграждане на съоръжението е 36 месеца от датата на започване на изграждането. 2.2. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението и да следи за: 2.2.1. изграждане на съоръжението с посочената в разрешителното конструкция; 2.2.2. осигуряване на плътна колона или плътна част на експлоатационната колона в интервала, в който е предвидено да се разположи потопяемата помпа или смукателят на хоризонталната помпа; 2.2.3. за изграждане на съоръжението да се използват продукти, които не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при условията и по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; 2.2.4. съставянето на геоложки журнал и протоколи за скрити работи по време на изпълнението на дейностите за изграждане



Идентификационен код:	21520497	2	В	2020	23769	2	Черноморски Добруджански реки
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------

на съоръжението, в който да са отразени дейностите по прокарване, по обсаждане (изграждане) и за циментация.

2.3. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението и да следи за изпълнение на дейностите за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръжението:

2.3.1. провеждане на опитно водочерпене с максимално възможния постоянен дебит, с продължителност не по-малко от 72 часа, при което на всеки 30 минути или по-често да се измерва дебитът, понижението на водното ниво и температурата на черпената вода;

2.3.2. проследяване на възстановяването на водното ниво в кладенеца след спиране на черпенето, като до достигането на първоначално установеното статично водно ниво се измерва водното ниво с честота, позволяваща построяването на кривите $S-lg t$, по които да се определят хидрогеоложките параметри в участъка от водоносния хоризонт;

2.3.3. провеждане на хидравлични тестове:

2.3.3.1. с разрешения средноденонощен дебит на водочерпене – 24 часа, като след спиране на черпенето се проследи възстановяването на водното ниво;

2.3.3.2. с разрешения максимален дебит на водочерпене, като след спиране на черпенето се проследи възстановяването на водното ниво в рамките на денонощието;

2.3.3.3. на три степени – с продължителност не по-малко от 1 час за всяка степен – за определяне на хидравличната ефективност на кладенеца, като се измерва понижението на водното ниво при всяка от степените;

2.3.4. записването в специален дневник на резултатите от измерванията по т. 2.3.1 – 2.3.3;

2.3.5. вземането на водни проби в края на опитното водочерпене по т. 2.3.1 и извършване от акредитирана лаборатория на пълен химичен анализ на разкритите подземни води съгласно приложение № 1 от Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

2.4. Да оборудва съоръжението:

2.4.1. с водомер за измерване на черпените водни количества, монтиран на разстояние не повече от 2 м от съоръжението;

2.4.2. с нивомер за измерване на нивото на подземните води в процеса на експлоатация на съоръжението, монтиран стационарно в съоръжението, при спазване на посочения в разрешителното тип на нивомера.

2.5. В срока за изграждане на съоръжението, определен с разрешителното за водовземане чрез ново съоръжение, титулярят на разрешителното уведомява писмено директора на басейнова дирекция за завършване на изграждането, като приложи към уведомителното писмо:

Идентификационен код:	21520497	2	В	2020	23769	2	Черноморски Добруджански реки
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------

	2.5.1. копие от приемно-предавателен протокол за предаване на съоръжението от изпълнителя на титуляра на разрешителното и приложени към него; 2.5.1.1. първична документация за резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни, извършени в процеса на изграждане на съоръжението (геоложки журналы и/или геофизични каротажни диаграми; протоколи за скрити работи (за спуснати прикриващи колони; за извършени циментационни работи; за спуснати филтри; за количество и зърнометричен състав на изпълнена засипка на филтърната колона и технология за изпълнение на засипката; за дълбочина на съоръжението; документи за изпълнени дейности за интензификация на водоносния хоризонт; дневници за проведени опитно-филтрационни и/или опитно-миграционни изследвания; протоколи от проведени лабораторни изпитвания; протоколи от проведени полеви измервания на показатели за химичния състав и физикохимичните свойства на подземните води; дневници с проведени измервания на нивата на подземните води); 2.5.1.2. документи за определяне на местоположението на съоръжението (геодезически координати и надморска височина на устието на съоръжението или на характерни точки от линейните съоръжения, топографска карта с нанесени точките (линиите) с посочените координати); 2.5.1.3. документ за изискванията към експлоатацията на съоръжението; 2.5.1.4. документите за съответствие на използваните продукти и материали, оценено по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България; 2.5.2. данни за лицата, които ще бъдат включени в комисията за приемане на съоръженията от страна на титуляра на разрешителното и от страна на изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръженията; 2.5.3. предвиденото оборудване на съоръжението, в т.ч.: 2.5.3.1. технически характеристики на помпеното оборудване, съобразени с разрешения средноденоношен и максимален дебит; 2.5.3.2. дълбочина на монтиране на потопяемата помпа; 2.5.3.3. мястото на монтиране на водомер за измерване на черпените количества; 2.5.3.4. място и вид на оборудването за вземане на водни проби; 2.5.3.5. технически характеристики на монтираното устройство за измерване на нивото на подземните води. 2.6. Документите по чл. 104 и констативният протокол по чл. 106, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води са неразделна част от документацията по чл. 176 ЗУТ за приемане на строежа.
--	--

Идентификационен код:	21520497	2	В	2020	23769	2	Черноморски Добруджански реки
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------

	2.7. Изграденото съоръжение е неразделна част от имота, в който е изградено, и собствеността му следва промените в собствеността на имота. II. Условия за контрол по време на изграждане на съоръжението: 2.8. Изпълнение на изискванията, свързани с конструкцията и технологията на изграждане на съоръжението, посочени в разрешителното. 2.9. Опитно-филтрационни изследвания: продължителност на водочерпене; дебит на черпене в момента на проверката; водно ниво при черпения дебит в момента на проверката. 2.10. Изпълнението на разрешените дейности в определения в т. 2.1 срок за изграждане на съоръжението.
3. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми	При реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия: 3.1. Да монтира петзначен водомер за измерване на добитите и ползвани водни обеми за разрешената цел на водовземане, на мястото определено в настоящото разрешително, в срок до датата на извършване на проверката от БДЧР по реда на чл. 106 от Наредба № 1 от 10.10.2007г. за проучването, ползването и опазването на подземните води. Наличието на монтиран и пломбиран водомер е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. 3.2. Водомерът по т. 3.1 да бъде пломбиран и сертифициран по реда на Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г. 3.3. Водомерът да бъдат надлежно снабден със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции, и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.). Сертификатите се съхраняват от титуляря за целия срок на разрешителното. 3.4. Да поддържа в изправност водомера през целия срок на действие на разрешителното. 3.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т. 3.2 и т. 3.3. 3.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества. 3.7. Пломбирането на водомера да се извърши с пломба на басейнова дирекция, поставена след пломбата по т. 3.2. За пломбиране на водомера се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, които се съхранява за целия срок на действие на разрешителното.

Идентификационен код:	21520497	2	В	2020	23769	2	Черноморски Добруджански реки
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------

	3.8. Да поддържа монтирания водомер в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация съгласно одобреното оборудване на водовземните съоръжения при тяхното приемане, при което е издадено разрешителното.
4. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг	4.1. Да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“: 4.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни количества и измерените водни нива към 30 юни и към 31 декември всяка година в срок до 14 дни след посочените дати; 4.1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води; 4.1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане; 4.1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното. 4.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.
5. Условия за уведомяване на контролиращия орган	5.1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за монтирането на водомера по т. 3.1 и готовността същия да бъде пломбиран. 5.2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване на намаляване на черпения дебит, без да е променено експлоатационното водно ниво, или увеличаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебитът на черпене. 5.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез което се черпи подземната вода. 5.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за датата и часа за демонтирането на неизправен водомер. 5.5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър в седемдневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението. 5.6. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ с мотивирано искане, при промяна на техническите параметри (конструкция) на водовземното съоръжение. 5.7. Да извърши промяната на конструкцията след съгласуване на искането по т.5.6. с Басейнова дирекция „Черноморски район“.
6. Условия за действия при повреда на водомерите	6.1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т. 4.2, вкл. дата, час и отчет на водомера и незабавно да уведоми директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ писмено на факс № № 052/631

Идентификационен код:	21520497	2	В	2020	23769	2	Черноморски Добруджански реки
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------

	448. В дневника по т. 4.2 да бъдат записани датата и часът на уведомлението. 6.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни от установяване на неизправността. 6.3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция „Черноморски район“, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му. 6.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т.3.1, 3.2, 3.3, 3.6 и 3.7.
7. Условия за не препятстване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водовземане	7.1. Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от сондажа, когато технически възможния дебит, позволява черпенето на дебити по-големи от разрешените; 7.2 При разрешаване на водовземане на трето лице от сондажа, разходите за преоборудване на съоръжението са за сметка на новия водоползвател.
8. Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за ползване на подземни води за предвидените цели	8.1. Подземните води да не се подават във водоснабдителната мрежа и сградната инсталация, чрез която се осъществява питейно-битовото водоснабдяване на обекта (освен когато разрешената цел на водовземане е питейно-битово водоснабдяване). 8.2. За довеждане на подземните води до съоръженията в сграда или части от сграда, в които е изградена сградна инсталация за питейно-битово водоснабдяване, за ползването на подземните води да се изгради отделна инсталация.
9. Условия за предоставяне на вода на трети лица	9. Да не предоставя услуги за водоснабдяване на трети лица
10. Условия за присъединяване на водопроводната система към съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане	
11. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното	11.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водоразпределителната и водопреносната мрежи за подземна вода, както и до обекта, в който се ползва подземната вода. 11.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.
12. Условия за контрол при водовземането:	12.1.Параметрите на водовземането: 12.1.1.разрешен средноденонощен и максимален дебит; 12.1.2. разрешен годишен воден обем; 12.1.3. максимално допустими експлоатационни понижения 12.2. Спазване на разрешената цел на водовземане;

Идентификационен код:	21520497	2	В	2020	23769	2	Черноморски Добруджански реки
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------

12

	12.3. Изградеността и ползването на водопроводните мрежи в обекта, в който се ползват подземните води и ползване на подземна вода само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване; 12.4. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове); 12.5. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им; 12.6. Направените предписания от контролния орган.
13. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	13.1. При възникване на непосредствена заплаха за причиняване на значително отрицателно въздействие върху състоянието на подземните води, да уведоми писмено незабавно БДЧР за заплахата и за предприетите превантивни мерки в съответствие с разпоредбата на чл. 20 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. 13.2. Да се спазват изискванията на Наредба 2/13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, както и правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на изискванията на същата наредба. 13.3. Да не превишава параметрите на водовземането. 13.4. Да не осъществява водовземане извън целта, посочена в разрешителното.
14. Условия за изменение на разрешителното:	14.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на титуляря на разрешителното. 14.2. Разрешителното се изменя по молба на титуляря на разрешителното само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 ЗВ. 14.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане по молба на титуляря на разрешителното, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а ЗВ. 14.4. Служебно изменение на разрешителното се извършва при условията на чл. 50а от Закона за водите и изменението се обявява с обявяването на плана за управление на речните басейни.

Идентификационен код:	21520497	2	В	2020	23769	2	Черноморски Добруджански реки
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------

13

15. Условия за изменение и продължаване на разрешителното:	15.1 Молба за продължаване срока за изграждане на съоръжението се подава пред органа, който е издал разрешителното, но не по-късно от определения срок за изграждане на съоръжението. 15.2. Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал. 15.3. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по т.15.2.; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от ЗВ 15.4 Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т.т.14.2, 14.3, 15.2. и 15.3.
16. Условия за отнемане на разрешителното:	16.1. Неизграждането на съоръжението до посочения в разрешителното срок. 16.2. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното. 16.3. Неупражняване на правото на водовземане след определената дата на началния срок за упражняване правото на водовземане; 16.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане. 16.5. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водовземането съгласно чл. 79а, ал. 1 от Закона за водите, не освобождава титуляря на разрешителното от административнонаказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

Регламент (ЕС) 2016/679

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

