



РЕШЕНИЕ  
№ 115 / 21.07.2023 г.

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ  
НА РАЗРЕШИТЕЛНО №2159 0135/13.02.2013г.  
ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ

Подписаният инж. ЯВОР МАКСИМОВ ДИМИТРОВ - Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“, след като разгледах постъпилото заявление с вх. №РР-5947/06.01.2023г. от ЕТ „ВАСИЛ ГРИГОРОВ“, ЕИК 124509544, със седалище и адрес на управление: Област Добрич, общ. Балчик, гр. Балчик, п.к.9600, ул. „Стара планина“ №2, за продължаване на Разрешително №2159 0135/13.02.2013г. за водовземане от подземни води чрез ТК „В. Григоров - Балчик“ и служебно изменение във връзка с установено превишение по показател арсен с 1,09 пъти над СК, при СК 10 µg/l. от тръбен кладенец ТК „В. Григоров-Балчик“ и наличните документи в Басейнова дирекция „Черноморски район“, констатирах следното:

1. ЕТ „ВАСИЛ ГРИГОРОВ“, гр. Балчик е титуляр на Разрешително № 2159 0135/13.02.2013г. 2152 0233/07.08.2012г. за водовземане от подземни води чрез съществуващо съоръжение тръбен кладенец ТК „В. Григоров -- Балчик“, разположен в ПИ № 02508.76.32 по КККР на гр. Балчик, собственост на ЕТ „ВАСИЛ ГРИГОРОВ“.

ТК „В. Григоров - Балчик“ е вписан в „Регистъра на водовземните съоръжения за стопанска дейност на територията на БДЧР, с Рег. № 252 044 02599/12.06.2014г., като „оборудван за експлоатация“.

2. Заявлението е подадено в изискуемия срок, съгласно чл.78, ал.1 и чл. 78а от Закона за водите.

3. Искането на титуляря е за продължаване на Разрешително за водовземане № 2159 0135/13.02.2013г., при запазване на параметрите и условията на водовземане.

4. Във връзка с националния мониторинг, одобрен със Заповед на Министъра на ОСВ №РД-3/06.01.2023 г. за провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при установено влошаване на състоянието на водното тяло BG2G000000N044 в участъка с. Българево – Община Каварна и получени резултати от извършено пробонаабиране по показател – арсен са установени превищения, както следва:

- ТК „В. Григоров-Балчик“, Балчик – 1,09 пъти над СК, при СК 10 µg/l., за което е изпратено писмо с наш изх. №PCM-1373(A35)/11.07.2022г.

5. Представена е „Обосновка на минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейността.“

6. На основание анализа на представените химични изследвания и постигане целите на водното тяло в раздел „Параметри на разрешеното водовземане“ буква „в“ „Разрешен годишен воден обем“ следва да добие вида – годишно – **16 879м<sup>3</sup>/год.**, на основание чл. 156, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (изм. бр. 102 от 2016г., в сила от 23.12.2016г.), което е „Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейността“ като се запазят параметрите на разрешеното водовземане.



7. Във връзка чл. 80, ал. 2, т. 1, б. „б“ (Доп. – ДВ, бр.102 от 29.01.6г., в сила от 23.12.2016г.) от Наредба № 1 от 10.10.2007г., в разрешителното в Раздел „Изисквания към програмата за мониторинг“ ще бъде актуализирано и допълнено условието в т. 3 на Раздел „Изисквания към програмата за мониторинг“: „Ежегодно да осигурява акредитирано пробовземане и изследване в лаборатория химичния състав на черпените подземни води по показателите за изследване в акредитирана лаборатория, (химичния състав) на черпените води като се добавят показателите: арсен, магнезий и фосфати.

8. На основание чл. 80, ал. 2, т. 3 (Доп. – ДВ, бр.102 от 2016г., в сила от 23.12.2016г.) от Наредба № 1 от 10.10.2007г. ще бъде поставено условието „През 2023г. и на всеки 6 години следва да изследва в акредитирана лаборатория химичния състав на черпените подземни води по следните показатели – арсен, кадмий, олово, живак, тетрахлоретилен, трихлоретилен“ за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек: ТК „В. Григоров - Балчик“.

9. Във връзка с §40 от ПЗР на ЗИД на ЗООС (Обн. В ДВ. Бр. 98/27.11.2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) ще бъдат приведени в съответствие: срокът за подаване на заявление за продължаване действието на разрешителното, както и правилата за определяне и изчисляване на таксата и срокът за нейното внасяне, разделите „Задължение за заплащане на такса за водовземане“, „Изисквания към местата за мониторинг“, „Изисквания към програмата за мониторинг“, „Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните цели водни обеми“, „Други условия съобразени със спецификата на водовземането“, „Условия за изменение на разрешителното“, „Условия за продължаване на разрешителното“.

10. Титулярят на Разрешително № 21590135//13.02.2013г. за водовземане от подземни води е изплатил дължимата „такса за водовземане“ и е изпълнил условията по разрешителното за водовземане.

Вземайки предвид гореизложеното и на основание чл. 73, ал. 1, т. 2, чл. 52, ал.1, т. 4, чл. 78, ал.1 и ал.2, чл.78а, , чл. 57, ал. 1, т.3 от Закона за водите, във връзка с §6 от ПЗР към ЗИД на ЗВ, (ДВ. бр. 20 от 11.03.2022г.) и в съответствие с чл. 80, ал. 2, буква „а“, буква „б“ и т. 3, чл. 172, чл.174а, ал.3, т. 1 от Наредба №1/2007г, на основание чл. 24, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 50а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите и на основание чл. 142 от АПК,

## РЕШИХ:

**I. ПРОДЪЛЖАВАМ** срока на действие на Разрешително №2159 0135/13.02.2013г. за водовземане от подземни води чрез ТК „В.Григоров-Балчик“ до 31.07.2033г.

**II. ИЗМЕНЯМ** Разрешително №2159 0135/13.02.2013г. за водовземане от подземни води чрез ТК „В. Григоров - Балчик“, както следва:

В Раздел „Параметри на разрешеното водовземане“, буква „в“, придобива вида:

в) Разрешен годишен воден обем - годишно – **16 879м<sup>3</sup>/год.**, и добавям нова буква – „д“

д) „минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите в обекта на водоснабдяване“ с текст: „минимално водно количество = **16 879м<sup>3</sup>/год.**“

**III. ДОБАВЯМ, АКТУАЛИЗИРАМ И ПРИВЕЖДАМ В СЪОТВЕТСТВИЕ** Разрешително № 2159 0135/13.02.2013г. с действащата нормативна уредба, като:

**III.1.** В Раздел „Задължение за заплащана на такса за водовземане“, текстът придобива вида:



Титулярят на разрешителното:

1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползванния обем вода и целите на водовземане, съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС №383 от 29.12.2016г.

2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни, определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите.

3. Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари.

4. Директорът на басейновата дирекция извършва проверка на информацията по т.2 и съответствува ѝ със:

4.1. резултатите от собствения мониторинг;

4.2. показанията на измервателните устройства, и

4.3. резултатите от извършения през годината контрол.

5. Когато в декларацията по т. 2 се установят несъответствия с информацията по т. 4, които засягат основата и размера на определената такса, директорът на басейновата дирекция уведомява с писмо титулярите на разрешителни, с което да се коригира декларацията.

6. Определената такса се внася по бюджетната сметка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, като в платежния документ посочва име на титуляря, БУЛСТАТ, номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и е съгласно Закона за водите.

7. При установена неизправност на водомерното устройство, се заплаща такса за водовземане на база разрешения воден обем, за периода на неизправност или в случай, че за конкретния период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, до момента на възстановяване на изправността на водомерното устройство.

**III.2. В Раздел „Изисквания към програмата за мониторинг“**, текстът придобива вида:

Титулярят на разрешителното:

1. Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за добитите и ползвани водни обеми за разрешената цел на водовземане;

2. Ежемесечно да измерва дебита на тръбния кладенец.

3. Ежегодно да изследва в акредитирана лаборатория химичния състав на черпените подземни води от сондажа по показателите: **арсен**, pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, **нитрити**, нитрати, **фосфати**, хлориди сулфати и **магнезий**;

4. През 2023г. и на всеки 6 години следва да изследва в акредитирана лаборатория химичния състав на черпените подземни води от тръбен кладенец ТК „В. Григоров-Балчик“ по следните показатели – **арсен**, кадмий, олово, живак, тетрахлоретилен, трихлоретилен.

5. Водните проби за изследванията по т.3 и т. 4 да се вземат в периода 1 август – 30 септември.



**III.3.** Раздел „Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми“ т. 3.1. придобива вида:

3.1. Измерването на общо добитите водни количества за разрешената цел на водовземане да се измерва с петзначен водомер, (Приложение 1) монтиран не по-късно от 15 дни след датата на влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтиран и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането“.

Добавям условия 3.8, както следва:

3.8. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.1, т.1.2, т.1.4, т.1.5 и т. 1.6.

**III.4.** В раздел „5. Условия за уведомяване на контролиращия орган“ на приложението към разрешителното текстът придобива вида

5.7. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седемдневен срок като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението.

**III.5.** В раздел „13. Други условия съобразени със спецификата на водовземането“ на приложението към разрешителното добавям условията:

13.4. Да не превишава параметрите на водовземането.

13.5. Да не осъществява водовземане извън целта, посочена в разрешителното.

13.6. Да опазва подземните води от замърсяване, съгласно чл. 118а и чл. 118в от ЗВ, като недопуска пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води.

13.7. Разрешителното не създава веществни права, върху имотите, в които се реализират разрешените дейности.

13.8. Изградените съоръжения са неразделна част от имота, в който са изградени, и собствеността им следва промените в собствеността на имотите.

13.9. Оборудването на водовземното съоръжение да се извърши съгласно Оборудване на ТК „В. Григоров - Балчик“ (Приложение №1-неразделна част от настоящото разрешително).

**III.6.** В раздел „14. Условия за изменение на разрешителното“ на приложението към разрешителното добавям условие 14.4, със следния текст: „Служебно изменение на разрешителното се извършва при условията на чл. 50а от Закона за водите и изменението се обявява с обявяването на плана за управление на речните басейни.“

**III.7.** В Раздел 15 „Условия за продължаване на разрешителното т.15.1. придобива вида: Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал.

**III.8.** Раздел 16, „Условия за отнемане на разрешителното“, придобива вида:

16.1. Нарушаване на разрешените параметри на водовземане (дебит и понижение)

16.2. Осъществяване на водовземане извън целта, посочена в разрешителното;

16.3. Неупражняване на правото на водовземане след определената дата на началния срок за упражняване правото на водовземане;

16.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане; При водовземане с количества, повече от 2 пъти по-малки от разрешените, може да бъде постановено отнемане на част от предоставеното право в рамките на неползваните обеми.

16.5. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите или наличие на което и да е от условията за отнемане, съгласно чл.79а, ал.1 от

Закона за водите, не освобождава титуляря на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

Промените и актуализациите отразени в решението следва да бъдат вписани в регистрите поддържани от БДЧР.

В останалата си част Административният акт остава непроменен.

IV. Настоящото решение е неразделна част от Разрешително №2159 0135/13.02.2013г. за водовземане от подземни води чрез ТК „В. Григоров - Балчик“, разположен в ПИ № 02508.76.32 по КККР на гр. Балчик, собственост на ЕТ „ВАСИЛ ГРИГОРОВ“, с титуляр ЕТ „ВАСИЛ ГРИГОРОВ“.

*Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административен съд по седалището на титуляря.*

Регламент (ЕС) 2016/679

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

