



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - ...153.../ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), и въз основа на представена от възложителя писмена документация и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на газово стопанство и площадков газопровод за захранване на дестилационна инсталация“ в поземлен имот с идентификатор: 02508.55.200, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Балчик, обл. Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: ЕТ „МАРИН ХАДЖИЕВ“,

с адрес: ул. „Черни връх“ № 17, гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Настоящото ИП се отнася „Изграждане на газово стопанство и площадков газопровод за захранване на дестилационна инсталация“ в поземлен имот с идентификатор: 02508.55.200, с площ 738 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За стопански двор“, по КККР на гр. Балчик, обл. Добрич.

Газовото стопанство представлява мобилна батерия върху транспортна установка, доставяна по договор с оторизиран оператор на газови съоръжения. За нейното разположение ще се използва съществуваща бетонова площадка с достатъчна товароносимост и площ около 100 кв.м. Самата платформа (батерия е с площ около 40 кв.м, но съгласно изискванията на доставчика трябва да се оформи постамент с възможност за разполагане на две батерии (поради товаро/разтоварни съображения). Капацитетът на батерията (максимален) е от 360 куб.м/газ.

Газопроводът ще е с дължина от 15м, и е връзката между газовото стопанство и дестилационното отделение, разположен вътре в имота.



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4

Тел: (+35952)678-881, Факс: (+35952) 634593, E-mail:riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg

Изграждането на обекта включва дейности по прокарване на трасето на тръбната разводка постаняване на колони, укрепване на тръбите и др., монтаж на фитинги, контролна и спирателна арматура на предвиденото за транспортиране и разпределение на природен газ тръбопроводи, както и изграждане на съоръжения към тях. За надземни газопроводи и съоръжения се използват - само метални тръби и фасонни части. Диаметрите на тръбите са определени на основа на хидравлични изчисления с критерий спазване на допустимите отклонения от зададеното работно налягане и скорост на транспортиране на природния газ.

Площадката е с добре развита инфраструктура. За целите на настоящото инвестиционно предложение не се предвижда промяна (подобряване) на съществуващите транспортни връзки в и извън територията на имота.

В обекта има изградени пътна, водопроводна, комуникационна и електропроводна мрежи/инфраструктура.

Територията, предмет на ИП *не попада* в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Тя *не попада* и в границите защитени зони от Европейската екологична мрежа "Натура 2000".

Най-близко разположената е защитена зона (ЗЗ) - ЗЗ за опазване на дивите птици „Белите скали“ с код BG0002097, обявена със Заповед № РД-353/03.05.2012г. и изменена със Заповед № РД-816/12.12.2017г. и двете заповеди на министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 3, буква „в (съоръжения за надземно складиране на природен газ)“ от Приложение № 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на ИП: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на ИП в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с ИП, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. Инвестиционното предложение касае „Изграждане на газово стопанство и площадков газопровод за захранване на дестилационна инсталация“ в ПИ с идентификатор: 02508.55.200, по КККР на гр. Балчик, обл. Добрич.

Природен газ ще се доставя от доставчиците с мобилна батерия от шестнадесет бутилки, напълнена с компресиран газ. Батерията ще е разположена върху бетонна основа в територията на имота предмет на ИП. По тръбопровод ще се доставя газ до газовите горелки на дестилационните съоръжения.

От 2011г. възложителят притежава разрешителни документи и експлоатира специализиран малък обект за дестилиране (инсталация за изваряване на ракия) в землището на гр. Балчик въз основа на „Удостоверение за регистрация № BG002000A0290“ на МФ, агенция „Митници“. До настоящия момент инсталацията работи с твърдо гориво (дърва). ИП е свързано с използване в бъдеще, като гориво природен газ.

Инвестиционното предложение не е ново, а е изменение на производствената дейност (промяна на ползваното гориво).

Природният газ ще се доставя до обекта от избрания доставчик с автотранспорт в мобилна батерия от 16 (шестнадесет) бр. газови бутилки с общ обем от 360 Nm³ газ и налягане 100 mbar. Батерията ще бъде разположена на над 15 метра от работното помещение с което ще се свързва посредством въздушен метален тръбопровод с диаметър Ø28 мм и дебелина 2.5 мм, монтиран на над два метра височина на носещи метални колони и по стената на работното помещение с бърза връзка. В самото помещение ще се осъществи тръбна разводка за захранване на инсталацията.

Основните процеси на обекта се състоят в изваряване на спиртни напитки в 3 броя казани с използване на твърдо гориво (дърва).

Материалът се поставя в казаните след което те се херметизират и се запалва подгряващия огън.

След достигане на необходимата температура и при определено налягане течната част на материала започва да се изпарява и преминава през връзката (лула) към кондензационна батерия.

Кондензационната батерия представлява съд запълнен със студена вода в които е монтирана тръбна спирава през която преминават изпарените алкохолни пари. В тази батерия парите се втечняват (кондензират) и по спиралата се стичат в приемен съд като вече готов продукт.

Изваряването продължава до момента в които е извлечена по-голямата част от алкохола. След което казанът се отваря (разхерметизира) и се промива с течаща вода.

Промивната вода, заедно с остатъците от изваряването на материала се събира в хидропътна железобетонна шахта с обем 20 куб.м. Впоследствие със собствена автомобилна цистерна тази вода се внася като почвен подобрител (тор) в собствените земи за отглеждане на различни видове култури (грозде, пшеница, царевица, слънчоглед).

2. Площадката е с добре развита инфраструктура. За целите на настоящото инвестиционно предложение не се предвижда промяна (подобряване) на съществуващите транспортни връзки в и извън територията на имота.

3. Експлоатацията на обекта (газово стопанство и площадков газопровод) е процес който не е свързан с генериране на отпадъци и отпадъчни води.

4. Към настоящия момент в района на ИП има други съществуващи обекти, заявени и процедурирани, одобрени и реализирани инвестиционни намерения, планове и проекти. Обхватът и характеристиките на ИП не предполагат оказване на допълнително кумулативно въздействие.

5. По време на строителството ще се използва цимент, бетон, метални конструктивни елементи, тръби, фитинги и др. По време на експлоатацията ще се използва природен газ, ел. енергия и вода.

6. Съгласно представената информация възложителят възнамерява да газифицира съществуваща инсталация за изваряване на ракия, намираща се в територията на Стопански двор, в ПИ 02508.55.200, землище гр. Балчик. За целта е необходимо на територията на имота да са налични мобилни батерии от бутилки за компресиран природен газ, като 1 батерия се състои от 16 бр. газови бутилки за компресиран природен газ с общ обем от 360 Nm³.

Природният газ е опасно вещество, поименно изброено в т. 18 от част 2 на Приложение № 3 на ЗООС, с пределни количества за нисък и висок рисков потенциал съответно 50 т и 200 т.

В т. 10 от уведомлението е представена информация, че максималното количество природния газ, което се очаква да е налично на територията на обекта е 1.008 т. Налична е и информация за класификацията на природния газ, както и заключенията от доклада за

извършена класификация на предприятието по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, съгласно които обектът не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал.

Предвид гореизложеното в конкретния случай не са приложими изискванията на чл. 99б от ЗООС.

7. При спазване на предложените от възложителя мерки, Плана за безопасност и здраве и *условието в настоящото решение*, реализацията и експлоатацията на ИП не е свързано със създаване на рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на ИП, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с ИП, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Местоположението на инсталацията е разположена в самостоятелно помещение в чертите на бивш стопански двор с адрес: гр. Балчик, ул. „Стара планина“ - ПИ 02508.55.200, в землището на гр. Балчик, обл. Добрич. В съседство на площадката са разположени частни и общински земи в стопански двор на бившето АПК, в регулацията на гр. Балчик.

2. В близост до имота няма обекти подлежащи на здравна защита. Най-близко разположените обекти, които изискват осигуряване на здравна защита, са: жилищни сгради, отстоящи на около 550м.

3. В територията на имота, както и в близко съседство няма наличие на обекти с историческа, архитектурна и археологическа стойност, определени по реда на *Закона за културно наследство*.

4. За територията, предмет на ИП няма данни за наличие на територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут и/или подлежащи на здравна защита.

5. Експлоатацията на ИП е свързана с използване на природен газ.

6. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона - ЗЗ за опазване на дивите птици „Белите скали“ с код BG0002097, обявена със Заповед № РД-353/03.05.2012г. и изменена със Заповед № РД-816/12.12.2017г. и двете заповеди на министъра на околната среда и водите, е, че ИП няма *вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната*, поради следните *мотиви*:

6.1 Територията, предмет на ИП, е извън границите на горецитираната защитена зона – отстои на около 1.4 км по права линия от нея.

6.2 Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близо разположената е Защитена местност „Ароматна матиола“ - на около 6 км по права линия.

6.3 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 72 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 2.7 км от територията, предмет на ИП.

6.4 Предвид характера на ИП и факта, че територията е урбанизирана, и не попада в защитената зона, с реализацията на ИП:

6.4.1 няма вероятност да бъдат засегнати пряко местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици „Белите скали“ с код BG0002097;

6.4.2 да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици „Белите скали“ с код BG0002097, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на кохерентността между зоните;

6.4.3 няма да се окаже значително безпокойство върху видове птици, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици „Белите скали“ с код BG0002097;

6.4.4 не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици „Белите скали“ с код BG0002097.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на ИП върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. При спазване на условията в становището на РЗИ-Добрич, по време на експлоатацията на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. кумулативно, върху компонентите и факторите на околната среда.

2. Очаква се локално въздействие върху ландшафта, свързано със строителните, монтажни и поставителни дейности. Възможни са краткотрайни въздействия от шум, вибрации и прах по време на строителните дейности.

3. Обхватът на въздействие ще бъде локален, ограничен в рамките на територията, предмет на ИП.

4. След реализацията на ИП не се очаква замърсяване на околната среда и човешкото здраве.

5. РЗИ-Добрич, със становището си (писмо с изх. № 10-108/1/31.08.2021г.) преценява, че представената информация съдържа факти и данни, които дават основание да се направи заключение, че същото няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при следните условия:

5.1 недопускане на вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми;

5.2 спазване на забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, съгласно Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране,

утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Обн. ДВ бр. 88/2000г.).

6. Не се очаква ИП да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през етапите на изграждането и експлоатацията на обекта.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

На основание на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 13.07.2021г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение за изразяване на становища от заинтересованите лица, за ИП.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кмета на Община Балчик, на 14.07.2021г., уведомление с информация за ИП, за обявяване на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място за изразяване на становища/възражения/мнения, и др. от заинтересовани лица/организации, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* кметът на Община Балчик, с писмо (вх. № 92-00-5449/А3/19.07.2021г.) и възложителят са предоставили информация на компетентния орган (РИОСВ-Варна) за начините на обявяване на ИП.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 19.08.2021г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение за достъп до информация по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кмета на Община Балчик, на 20.08.2021г. информацията за ИП по Приложение № 2 на *Наредбата за ОВОС*, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо (вх. № 92-00-5449/А8/10.09.2021г.) кметът Община Варна, е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (чрез публикувано съобщение на интернет страницата на Общината и на информационното табло в сградата, на адрес: гр. Балчик, пл. „21-ви Септември“ № 6, за периода от 23.08.2021г. до 05.09.2021г.) няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Реализацията на ИП да се извърши и при спазване на следното задължително за изпълнение от възложителя условие:

Да се поддържа в наличност доклада за извършената класификация на предприятието по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, както и всяка негова актуализация и да се предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 на ЗООС, съгласно изискването на чл. 6, ал. 1 от *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях* (ДВ бр. 5/2016г. с изм. и доп.).

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд – Добрич, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:.....1.7. 09. 2021

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВ
Директор на РИОСВ

