



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447  
факс: (+359 52) 631 448

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33  
Ел. поща: bdvarna@bdsd.bg

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ  
ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ  
СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ**

№ 21510527/9.12.2024 г.

На основание на чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4, във връзка с § 6 от ПЗР към ЗИД на ЗВ, чл. 57, ал. 1, т. 2, въз основа на заявление с вх. № РР - 6397/21.06.2024 г., извършена преценка № 1386/13.11.2024 г. по чл. 62 от Закона за водите и обявяване на искането в Община Балчик с писмо вх. № РР - 6397(А12)/18.11.2024 г., съгласно чл. 62а от Закона за водите и в съответствие с разпоредбите на чл. 166, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води,

Издавам настоящото **РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ  
СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ** на:

|                                                    |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Титуляр на разрешителното:                         | "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ" АД                                                                                                                                                 |
| Седалище и адрес на управление:                    | бул. "Трети март" № 59<br>гр. Добрич, п.к. 9600,<br>общ. Добрич, обл. Добрич                                                                                                             |
| Единен идентификационен код:                       | 204219357                                                                                                                                                                                |
| Цели на водовземането:                             | Обществено питейно-битово водоснабдяване                                                                                                                                                 |
| Воден обект (наименование на водоносния хоризонт): | Неогенски водоносен хоризонт                                                                                                                                                             |
| Код и наименование на водното тяло:                | BG2G000000N018 - Порови води в неоген - миоцен - сармат<br>Изгрев-Варна - Ботево-Батово                                                                                                  |
| Административно-териториална единица:              | с. Църква, общ. Балчик, обл. Добрич                                                                                                                                                      |
| ЕКАТТЕ:                                            | 78639                                                                                                                                                                                    |
| Водовземно съоръжение:                             | Каптиран извор, "Църква",<br>разположен в ПИ № 78639.9.9 по КККР на с. Църква, общ. Балчик, обл. Добрич, Общинска собственост, с Договор за стопанисване и експлоатация на съоръжението. |

Регламент (ЕС) 2016/679

Разрешително за водовземане от подземни води  
№ 21510527/9.12.2024 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Басейнова дирекция "Черноморски район"**

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | Каптиран извор "Църква" е вписан в регистъра в регистъра за стопанска дейност с регистрационен № 252 018 00843/11.07.2007 г., като „оборудван за експлоатация“.                                                                                                                                                   |
| а) географски координати на водовземното съоръжение (система WGS 84) | Координати WGS84<br>Каптиран извор "Църква"<br>Северна ширина N - 43°25'14.80"<br>Източна дължина E - 28°1' 9.10"                                                                                                                                                                                                 |
| геодезически координати в Българска геодезическа система             | Координати UTM<br>X - 4808047.6094 Y - 582503.9535                                                                                                                                                                                                                                                                |
| б) надморска височина на съоръженията в Балтийска система            | Геодезични координати - БГС 2005, Зона - 35<br>X - 4812503.248 Y - 4812503.248<br>Надморска височина в Балтийска система<br>103 m                                                                                                                                                                                 |
| в) технически параметри (конструкция)                                | Каптиран извор "Църква" е естествено изходище на неогенския водоносен хоризонт. Той е низходящ грунтов извор, привързан към напорния хранителен водопровод (ВХ). От низходящия КИ посредством подземна довеждаща тръба захранва подземен резервоар, захранващ с вода по изградената водопроводна мрежа с. Църква. |
| г) оборудване                                                        | КИ "Църква" представлява изградена бетонова събирателна камера, цедка, отвор за изпразване, изпразнителна тръба, вентилационни отвори, отвор за достъп и ревизия и отточна тръба. Бетоновата част е покрита с обратни насипи от глина.                                                                            |
| д) статично водно ниво                                               | Дълбочина на статичното водно ниво - Конструктивно определено                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Параметри на разрешеното водовземане:                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| а) Разрешен средноденоношен дебит:                                   | $Q_{\text{ср. дн.}} = 2.5 \text{ l/s}$                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

21510527/9.12.2024 г.



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Басейнова дирекция "Черноморски район"**

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdivarna@bsbd.bg

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| б) Разрешен максимален дебит/време за черпене:                                         | Конструктивно определен дебит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| в) Разрешен годишен воден обем:                                                        | 80 000 m <sup>3</sup> /y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| г) Максимално допустимо експлоатационно понижение:                                     | Конструктивно определено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ж) Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейността            | 64000 m <sup>3</sup> /y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води: | За Обществено питейно-битово водоснабдяване – 80 000 m <sup>3</sup> /y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Обект на водоснабдяване:                                                               | Обществено питейно-битово водоснабдяване на с. Църква, общ. Балчик, обл. Добрич.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Срок на действие на разрешителното:                                                    | Начален срок: 09.12.2024 г.<br>Краен срок: 09.12.2034 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Начален срок за упражняване правото на водовземане:                                    | 1 месец от влизане в сила на разрешителното, при монтиран и пломбиран водомер за измерване на ползваните водни обеми.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Задължение за заплащане на такса за водовземане                                        | 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целта на водовземане, съгласно Тарифа за таксите, приета с ПМС № 383/29.12.2016 г. от МС.<br><br>1.1. На база ползвания обем вода по показанията на водомерното устройство - за добитите и ползвани водни обеми и за разрешената цел;<br>2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярят на разрешителното, представя в Басейнова дирекция "Черноморски район" информация (по месеци, сезони и годишно) за изчисляване на дължимата такса по образеца, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите. В декларацията е необходимо да се посочат показанията на водомера и |

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

10527/9.12.2024 г.



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Басейнова дирекция "Черноморски район"**

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@hsbd.bg

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | на отчетените количества за разрешената цел от водомера.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                      | 3. Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари.                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | 4. Директорът на басейновата дирекция извършва проверка на информацията по т. 2 и съответствието ѝ със:                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | 4.1. резултатите от собствения мониторинг;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                      | 4.2. показанията на измервателните устройства, и                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | 4.3. резултатите от извършения през годината контрол.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | 5. Когато в декларацията по т. 2 се установят несъответствия с информацията по т. 4, които засягат основата и размера на определената такса, директорът на басейновата дирекция уведомява с писмо титулярите на разрешителни, с което да се коригира декларацията.                                                                            |
| Изисквания към местата за мониторинг | 6. Определената такса се внася по бюджетната сметка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, като в платежния документ посочва име на титуляря, Булстат (ЕИК), номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.                                                                              |
|                                      | 7. При установена неизправност на водомерните устройства, се заплаща такса за водовземане на база разрешения воден обем, за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, до момента на възстановяване на изправността на водомерните устройства. |
|                                      | Пунктове за собствен мониторинг<br>RG21510527_1 за водовземно съоръжение Каптиран извор "Църква"                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | Да монтира:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      | 1. Съгласно чл. 194а, ал.4 от Закона за водите, поради техническа невъзможност за монтиране, поддръжка и контрол, измервателното устройство за добитите общи водни                                                                                                                                                                            |

Разрешително за водовземане от подземни води  
№ 21510527/9.12.2024 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Басейнова дирекция "Черноморски район"**

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дикович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@hsbd.bg

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>количества ще бъде монтирано на довеждащата тръба захранваща резервоара (ВХ).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <p>2. Да осигури техническа възможност за измерване на добитите водни обеми по обемен способ по време експлоатацията от Каптиран извор "Църква"</p>                                                                                                                                                                                                             |
|  | <p>3. КИ "Църква" представлява изградена бетонова събирателна камера, цедка, отвор за изпразване, изпразнителна тръба, вентилационни отвори, отвор за достъп и ревизия (да предвиди място за водовземане на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води) и отточна тръба. Бетоновата част е покрита с обратни насипи от глина.</p> |
|  | <p>1. Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми от каптирания извор за разрешената цел на водовземане.</p>                                                                                                                                                                                               |
|  | <p>2. Да контролира дебита при водочерпене.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <p>3. Ежегодно да осигури акредитирано пробовземане и изследване в акредитирана лаборатория на химичния състав на черпените подземни води от КИ "Църква" по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрити, нитрати, фосфати, хлориди и сулфати.</p>                                                           |
|  | <p>4. През 2029г. и на всеки 6 години да изследва в акредитирана лаборатория химичния състав на черпените подземни води от КИ по следните показатели – арсен, кадмий, олово, живак, тетрахлоретилен, трихлоретилен за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек за КИ "Църква".</p>                                              |
|  | <p>5. Водните проби за изследванията по т. 3 и т. 4 да се вземат в периода 1 август – 30 септември.</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <p>6. Да извършва третиране на добитата вода съобразно нейните качества, за постигане на показателите регламентирани в Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата за питейно-битови цели.</p>                                                                                                                                                                  |

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

1510527/9.12.2024 г.



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Басейнова дирекция "Черноморски район"**

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdivarna@bsbd.bg


|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | 7. Да предприеме действия за учредяване и приемането на СОЗ                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                   | 8. Да уведоми БДЧР и съответните РЗИ в случай на наводнени водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване както и за предприетите от тях коригиращи действия за осигуряване на съответствие на водите с показателите по Наредба № 9/2001 г. за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели. |
| Условия за отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчните води | Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконовни актове.                                                                                                                                                                     |
| Контролиращ орган:                                                | Директор на Басейнова дирекция "Черноморски район" или оправомощени от него длъжностни лица.                                                                                                                                                                                                                          |
| Условия, при които се предоставя правото за водовземане           | Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното                                                                                                                                                                                                                                                              |

Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция "Черноморски район" пред Административен съд по седалището на п...

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция

Регламент (ЕС) 2016/679



Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21510527/9.12.2024 г.



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Басейнова дирекция "Черноморски район"**

тел: (+359 52) 631 447

факс: (+359 52) 631 448

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал. Дикович" №33

Ел. поща: bdvama@bsbd.bg

**Приложение**

**към**

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ,  
ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ**

**№ 21510527/9.12.2024 г.**

**Условия, при които е разрешено водовземането**

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | За реализиране на водовземането титулярят на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползващите за различни цели водни обеми</b> | 1.1. Да оборудва с шестзначно водомерно устройство за измерване общо добити и ползвани водни количества не по-късно от 15 дни след датата на влизане в сила на разрешителното. (Приложение №1, което е неразделна част от Разрешителното.) Наличието на монтиран и пломбиран водомер е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането.                |
|                                                                                                    | 1.2. Водомерът по т.1.1. да бъдат пломбиран и сертифициран по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 47 от 2016 г.                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                    | 1.3. Водомерът да бъде надлежно снабден със сертификат за качество на производителя, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол приета с ПМС № 239 от 2003 г. Сертификатите се съхраняват от титуляря за целия срок на разрешителното. |
|                                                                                                    | 1.4. Да поддържа в изправност водомера през целия срок на действие на разрешителното.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                    | 1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.1., т.1.2 и т.1.3. (шестзначен водомер)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                    | 1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди главния водомер, отчитащ добитите количества вода от каптирания извор.                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                    | 1.7. Пломбирането на водомера да се извърши с пломба на Басейновата дирекция, поставена след пломбата по т.1.2. За пломбирането на водомера се съставя протокол, в който се записва фабричният номер и началните показания на водомера, които се                                                                                                                                                    |

Разрешително за водовземане от подземни води

№ 21510527/9.12.2024 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"

Регламент (ЕС) 2016/679



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Басейнова дирекция "Черноморски район"**

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bdsd.bg

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | съхраняват за целия срок на действие на разрешителното.                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                   | 1.8. Да поддържа монтирания водомер в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземното съоръжение.                                                                                                              |
| 2. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг | 2.1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция „Черноморски район“:                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                   | 2.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените водни обеми и измерените ползвани и свободно изтичащи водни количества при водовземане от каптирания извор към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;                                    |
|                                                                   | 2.1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води.                                                                                                                                              |
|                                                                   | 2.1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация (по месеци, сезони и годишно) за определяне на дължимата такса за водовземане, по образца утвърден от Министъра на околната среда и водите.                                                                                          |
|                                                                   | 2.1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното;                                                                                                                                                                                             |
|                                                                   | 2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка. |
| 3. Условия за уведомяване на контролиращия орган                  | 3.1. Да уведоми писмено в 15-дневен срок Басейнова дирекция „Черноморски район“ за монтирането на водомера по т.1.1. и готовността същият да бъде пломбиран;                                                                                                                                    |
|                                                                   | 3.2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез което се черпи подземна вода.                                                                                                                         |
|                                                                   | 3.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за датата и часа за демонтирането на неизправния водомер.                                                                                                                                                                        |
|                                                                   | 3.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър, в седемдневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението.                      |

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

0527/9.12.2024 г.



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Басейнова дирекция "Черноморски район"**

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448


Ел. поща: bdyarna@bsbd.bg

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Условия за действия при повреда на водомерите</b>                                                                                                 | <p>4.1. При установяване неизправност на водомер да отрази неизправността в дневника по т. 2.2, вкл. – дата, час и отчет на водомера и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, писмено на факс № 052/631 448. В дневника по т. 2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението.</p> <p>4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността.</p> <p>4.3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция „Черноморски район“, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му.</p> <p>4.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т.т. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7. и 3.1</p> |
| <b>5. Условия за не препятстване на водовземане на трети лица, чрез съоръжения, предназначени за водовземане</b>                                        | <p>5.1. Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от водовземното съоръжение, когато дебита му позволява това;</p> <p>5.2 При разрешаване на водовземане на трето лице от водовземното съоръжение, разходите за преоборудване на съоръжението са за сметка на новия водоползвател.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>6. Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за ползване на минерални води за предвидените цели</b> | <p>6.1. Неприложимо</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>7. Условия за предоставяне на вода на трети лица</b>                                                                                                 | <p>7. Да предоставя услуги за водоснабдяване на трети лица, само след регистриране като оператор „В и К“ по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и при цената на услугата, одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>8. (Отм.-ДВ,бр.102 от 2016г.)</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>9. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното</b>                                                                | <p>9.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземното съоръжение, както и до обекта, в който се ползват подземните води.</p> <p>9.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>10. Условия за контрол</b>                                                                                                                           | <p>10.1.Параметрите на водовземането:</p> <p>10.1.1.разрешен средноденоношен и максимален дебит;</p> <p>10.1.2. разрешен годишен воден обем;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

21510527/9.12.2024 г.



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Басейнова дирекция "Черноморски район"**

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дяковит" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | 10.1.3. Максимално допустимо експлоатационно понижение - конструктивно определено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                | 10.2. Спазване на разрешената цел на водовземане;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                | 10.3. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | 10.4. Изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползват подземните води и ползване на подземна вода само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване;                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                | 10.5. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                | 10.6. Направените предписания от контролния орган.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането | 11.1. При възникване на непосредствена заплаха за причиняване на значително отрицателно въздействие върху състоянието на подземните води, да уведоми писмено незабавно БДЧР за заплахата и за предприетите превантивни мерки в съответствие с разпоредбата на чл.20 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.                                                                                       |
|                                                                | 11.2. Да не превишава параметрите на водовземането.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                | 11.3. Да не осъществява водовземане извън целта, посочена в разрешителното.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                | 11.4. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба №3/16.10.2000 г. за СОЗ и буферните зони около водовземните съоръжения/системи в случаите когато не са определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) в списъка на дейностите в Приложение № 1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ. |
|                                                                | 11.5. За намаляване на водовземането, чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване, да се предприемат действия по изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната и реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване.                                                                                                                                                  |
|                                                                | 11.6. Да изпълнява мониторинг на дебита на извора, с честота осигуряваща съставянето на представителна хидрограма на дренажа за периода на ползване, при повишена честота на мониторинга в сухия период, с цел осигуряване на представителни данни за построяване на кривите на изтощаване на извора.                                                                                                                                      |

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

510527/9.12.2024 г.



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Басейнова дирекция "Черноморски район"**

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | <p>11.7. Да осигури техническа възможност за достоверно измерване на дебита на извора.</p> <p>11.8. Да представи резултатите от проведения мониторинг и представителна хидрограма, въз основа на които са оценени дебита на съоръжението, при подаване на заявление за продължаване на срока на действие разрешителното.</p> <p>11.9. Да се изпълняват приложимите мерки в ПоМ към ПУРБ 2016-2021 г., ПУРН 2022-2027 г., включително техните екологични оценки.</p> <p>11.10. Оборудването на водовземното съоръжение да се извърши съгласно Схема за оборудване на КИ „Църква“, с обозначено място за монтиране на водомера за измерване на добитите и ползвани водни обеми за разрешената цел на водовземане (Приложение №1)</p> <p>11.11. Изградените съоръжения са неразделна част от имота, в който са изградени, и собствеността им следва промените в собствеността на имотите.</p> <p>11.12. Разрешителното не създава вещни права, върху имотите, в които се реализират разрешените дейности, съгласно чл. 46а, ал. 5 от Закона за водите.</p> |
| <b>12. Условия за изменение на разрешителното</b>                      | <p>12.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено;</p> <p>12.2. Разрешителното се изменя по молба на титуляря на разрешителното само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.</p> <p>12.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане по молба на титуляря на разрешителното, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от Закона за водите.</p> <p>12.4. Служебно изменение на разрешителното се извършва при условията на чл. 50а от Закона за водите и изменението се обявява с обявяването на плана за управление на речните басейни.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>13. Условия за продължаване срока на действие на разрешителното</b> | <p>13.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал.</p> <p>13.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато молбата е подадена в срока по т. 13.1; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени всички условия на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

21510527/9.12.2024 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | 13.3 Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т.12.2, т.12.3, т.13.1 и т. 13.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14. Условия за отнемане на разрешителното | <p>14.1. Нарушаване на разрешените параметри на водовземане (дебити)</p> <p>14.2. Осъществяване на водовземане извън целта, посочена в разрешителното;</p> <p>14.3. Неупражняване на правото на водовземане след определената дата на началния срок за упражняване правото на водовземане;</p> <p>14.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане; При водовземане с количества, повече от 2 пъти по-малки от разрешените, може да бъде постановено отнемане на част от предоставеното право в рамките на неползваните обеми.</p> <p>14.5. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите или наличие на което и да е от условията за отнемане, съгласно чл.79а, ал. 1 от Закона за водите, не освобождава титуляря на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите</p> |

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административния процесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция "Черноморски район" пред Административен съд по седалището на

Регламент (ЕС) 2016/679

ИНЖ. ЯВОР ДИМИТРОВ  
Директор на Басейнова дирекция "Черноморски район"



Разрешително за водовземане от подземни води


Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21510527/9.12.2024 г.

## Приложение №1

### Информация за оборудването на съоръжението за експлоатация

Изворът е каптиран през 1955г. и до сега се използва за питейни цели. От низходящия каптиран извор, посредством подземна довеждаща тръба захранва подземен резервоар, захранващ с вода по изградената водопроводна мрежа с. Църква. Водомерното устройство ще е монтирано по довеждащата тръба захранваща резервоара. (Приложение 6,7.)



### Оборудване на КИ "Църква"

