



СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на ЗС НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ КАНАВРОВ Демостен Демостенов за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец ТК-1 „Канавров-Балчик“, изграден в поземлен имот с идентификатор 02508.526.261 по КККР на гр. Балчик, обл. Добрич, собственост на НИКОЛАЙ КАНАВРОВ.

1. Цел на заявеното използване на водите:	„самостоятелно водоснабдяване на напояване на земеделски култури“(капково напояване на зелищци и овощни насаждения)
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт 2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.	BG2G000000N044 - Карстово-порови води в неоген -сармат СИ Добруджа ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показатели NO3. В ПУРБ 2016-2021г., е цел запазване на доброто количествено и химично състояние, са предвидени конкретни мерки. В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия: „Забрана за торене в определени периоди от време съгласно „Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати на МЗГ“ „Забрана за извършване на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“; „Прилагане на приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони“; „Прилагане на Националните стандарти за подържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнението на проекти по ПРСР“; „Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита“; „Да спазва забраните и ограниченията за изпълнение дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ). По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021г.: Територията на водовземното съоръжение поземлен имот с идентификатор По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021г.: Територията на водовземното съоръжение поземлен имот с идентификатор 02508.526.261 по КККР на гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич който е и обект на водоснабдяване не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР и в актуализираните РЗПРН, съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Министъра на ОСВ, но са предвидени основни мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.

<p>3. Водоземни съоръжения</p> <p>ЕКАТТЕ</p>	<p>тръбен кладенец</p> <p>ТК-1 „Канавров-Балчик“, с дълбочина 60м, изграден в поземлен имот с идентификатор 02508.526.261 по КККР на гр. Балчик, обл. Добрич, собственост на НИКОЛАЙ КАНАВРОВ,</p> <p>ТК-1 „Канавров-Балчик“ е вписан в „Регистъра на водоземните съоръжения за стопанска дейност на територията на БДЧР, с Рег. № 252 044 02873/17.06.2022г. 04927</p> <p>02508</p>
<p>4. Място на използване на водите, населено място</p>	<p>напояване на 11,301 дка, от които 2 дка оранжерии (зеленчукови култури) и 9,301 дка овощни насаждения, в поземлен имот с идентификатор ПИ 02508.526.261 по КККР на гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на НИКОЛАЙ КАНАВРОВ.</p>
<p>5. Проектни параметри на използването:</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество на водите - понижение на водното ниво - годишно водно количество - минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект 	<p>Средноденонощен воден дебит $Q_{\text{сред.ден.}} = 0,1 \text{ l/s}$</p> <p>Максимален дебит $Q_{\text{макс.}} = 2,0 \text{ l/s}$</p> <p>$S_{\text{макс. експ}} = 6,50 \text{ m}$ ДВН = 51,3m</p> <p>Годишен воден обем – $1\ 898,2 \text{ m}^3/\text{г.}$ (210 дни, от 01.04 до 31.10)</p> <p>Минимално водно количество – $1\ 708,4 \text{ m}^3/\text{г.}$</p>
<p>6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - отчитане и плащане такава за използваните количества вода; - ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.
<p>7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:</p>	<p>Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33.</p> <p>Срок – 14 дни от датата на обявяването.</p>

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

