



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

№ 168 / РЕШЕНИЕ
03-11-2021 г.

ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО № 2152 0169/17.12.2010 Г. ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ

Подписаният инж. ЯВОР МАКСИМОВ ДИМИТРОВ - Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“, след като разгледах постъпилото заявление с вх. № РР-5222/16.10.2020 г. от „Извора“ ООД, ЕИК 124622054, със седалище и адрес на управление: обл. Добрич, общ. Батчик, с. Кранево, ул. „България“ №47, за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води и наличните документи в БДЧР, констатирах следното:

1. „Извора“ ООД е титуляр на Разрешително №2152 0169/17.12.2010 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение шахтов кладенец ШК-1 „Извора-Кранево“, разположен в парцел XVII-1273, кв. 44 (нов идентификатор 39459.503.63) по плана с. Кранево, общ. Батчик.
2. Крайният срок на действие на Разрешително №2152 0169/17.12.2010 г. е десет години от датата на влизане в сила на разрешителното, а именно – 21.01.2021 г.
3. Заявлението е подадено в изискуемия срок, съгласно чл.78, ал.1 от Закона за водите, на основание на което процедурата по продължаване срока на действие на Разрешително №2152 0169/17.12.2010 г. е открита.
4. Искането на титуляря е за **продължаване срока на действие на Разрешително №2152 0169/17.12.2010 г. за водовземане от подземни води**, при запазване на параметрите и условията на водовземане.
5. В хода на процедурата по продължаване се установи, че при издаване на Разрешително №2152 0169/17.12.2010 г. е допусната очевидна фактическа грешка при изписване на географските координати на ШК-1 „Извора-Кранево“. В Разрешително №2152 0169/17.12.2010 г. е записана географска координата: източна дължина: **Е 27° 03' 45,2"**, като действително е източна дължина: **Е 28° 03' 45,2"**. Във връзка с горното, в раздел „Географски координати на водовземното съоръжение“ с настоящото решение, ще бъде извършена поправка на допуснатата очевидна фактическа грешка в Разрешително №2152 0169/17.12.2010 г.
6. Съгласно представената обосновка на водовземане, представена със заявление вх. №РР-1906/22.07.2010г. за издаване на разрешително, водата от шахтов кладенец ШК-1 „Извора-Кранево“, ще се използва за напояване на цветна градина в двора на хотел „Извора“ и за подхранване на изкуствено направена рекичка, което отговаря на цел „водоснабдяване за други цели“, съгласно §1, г. 1, буква „ж“ от ДР на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден и за замърсяване (ПМС №383 от 29.12.2016г., обн. ДВ. бр. 2 от 06.01.2017г., в сила от 01.01.2017г.). В Разрешително №2152 0169/17.12.2010 г. са записани две цели „за напояване“ и „други цели“, предвид което в раздел „Цел и цели на ползване на водата“ на настоящото решение ще бъде записана една цел „водоснабдяване за други цели“.
7. Във връзка с §40 от ПЗР на ЗИД на ЗООС (Обн. В ДВ. Бр. 98/27.11.2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) ще бъдат актуализирани: срокът за подаване на заявление за продължаване действието на разрешителното, условията при които се разрешава изменение, продължаване на разрешителното, както и правилата за определяне и изчисляване на таксата и срокът за нейното внасяне.

8. На основание чл. 56, ал. 5 от Закона за водите, Условията при които е разрешено водовземането ще бъдат оформени като Приложение към разрешителното, с раздели в съответствие с Приложение № 4 към чл. 166, ал. 7 от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Изм. и доп. – ДВ, бр.102 от 2016г., в сила от 23.12.2016г.).

9. Във връзка с изискванията на чл. 156, ал. 1, т. 2 и §77 от Наредба № 1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (изм. бр. 102 от 2016г., в сила от 23.12.2016г.) е представена Обосновка на минималното водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите в обекта, който се водоснабдява, като минималното водно количество ще бъде допълнено в разрешителното.

10. На основание §146, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите (обн. ДВ бр.61 от 2010г.) в настоящото решение ще се извърши привеждане в съответствие на Разрешително №2151 0145/27.05.2010 г. с изискванията на ЗВ.

Титулярят на Разрешително №2152 0169/17.12.2010 г. за водовземане от подземни води е изплатил дължимата „такса за водовземане“ и е изпълнил всички останали условия по разрешителното за водовземане.

Вземайки предвид гореизложеното, и на основание чл. 78, ал.1 и ал.2 от Закона за водите, във връзка с чл. 52, ал.1, т. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 2 от ЗВ, във връзка с §146, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите и чл. 156, ал. 1, т. 2 и чл. 172 от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Изм. и доп. в ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.), §40 от ПЗР на ЗИД на ЗООС (Обн. в ДВ, бр. 98/27.11.2018 г.), §3, ал. 1, т. 2 от ПЗР на Тарифа за таксите на водовземане, за ползване на воден обект и замърсяване (Приета с ПМС № 383 от 29.12.2016 г., обн., ДВ, бр. 2 от 06.01.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.), на основание чл. 62 и чл. 142 от Административно-процесуалния кодекс.

РЕШИХ:

I. ПРОДЪЛЖАВАМ срока на действие на Разрешително №2152 0169/17.12.2010 г. от шахтов кладенец ШК-1 “Извора-Кранево” до 04.11.2031г.

II. ПОПРАВЯМ ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА, допусната в изписването на географските координати на шахтов кладенец ШК-1 “Извора-Кранево” в раздел „Географски координати на водовземното съоръжение“, като заличавам текста „източна дължина: Е 27° 03' 45,2" “ и същия придобива вида „източна дължина: Е 28° 03' 45,2"“.

III. ПРИВЕЖДАМ В СЪОТВЕТСТВИЕ Разрешително №2152 0169/17.12.2010 г., както следва:

Титуляр на разрешителното:	„Извора“ ООД
Седалище и адрес на управление:	обл. Добрич, общ. Балчик, с. Кранево, ул. „България“ №47
Единен идентификационен код:	124622054
Цел или цели на водовземането:	Водоснабдяване за други цели
Подземно водно тяло: Подземен воден обект:	BG2G000000Q002 - Порови води в кватернера на р. Батова Кватернерен водоносен хоризонт
Административно-териториална единица (на водоизточника) ЕКАТТЕ:	с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич

Съоръжение за водовземане (място на водовземане):	шахтов кладенец ШК-1 "Извора-Кранево", вписан в регистъра на водоземните съоръжения по чл.118г, ал.3 от Закона за водите като „оборудван за експлоатация“, намиращ се в парцел XVII-1273, кв. 44 (нов идентификатор 39459.503.63) по плана с. Кранево, общ. Балчик.
а) географски координати на водоземното съоръжение	Географски координати (WGS 84): шахтов кладенец ШК-1 "Извора-Кранево": северна ширина: N 43° 20' 32,3" източна дължина: E 28° 03' 45,2"
б) надморска височина на терена	к. терен: +11,0 м
в) технически параметри (конструкция)	Конструкция: шахтов кладенец ШК-1 "Извора-Кранево" 0,00 ÷ 7,5м – Ø 1000 (външен) – бетонови пръстени с височина 0,5м. Пръстените са 0,7м над терена. Помпено оборудване: - потопяема помпа, $Q_{max}=1,5$ л/сек - дълбочина на спускане на помпата – 6,5м
г) статично водно ниво	5,0 м
Параметри на разрешеното водовземане:	
а) разрешен средноденонощен дебит	Средноденонощен дебит до 0,1 л/с
б) разрешен максимален дебит/време за черпене	Максимален дебит 1,4 л/с
в) разрешен годишен воден обем	Годишно: 1 782 м ³ /год.
г) разрешен сезонен воден обем, в т. ч. период на черпене	Целогодишна експлоатация
д) максимално допустимо експлоатационно понижаване във водоземното(ите) съоръжение(я)	$S_{max, доп.} = 0,97$ м (при $Q_{max}=1,4$ л/сек)
е) минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите в обекта на водоснабдяване	1 426 м ³ /год.
ж) разпределение на разрешения годишен воден обем за различните цели на ползване на подземни води	Годишно: 1 782 м ³

Обект на водоснабдяване:	Водоснабдяване за други цели в парцел XVII-1273, кв. 44 (нов идентификатор 39459.503.63) по плана с. Кранево, общ. Балчик (напоояване на цветна градина в двора на хотел и за подхранване на изкуствено направена речичка)
Срок на действие на разрешителното:	Начален срок: от датата на влизане в сила на разрешителното Краен срок: 04.11.2031г.
Начален срок на упражняване правото на водовземане:	1 месец от влизане в сила на разрешителното, при монтиран и пломбиран водомер за измерване на ползваните водни обеми.
Задължение за заплащане на такса за водовземане:	Титулярът на разрешителното: 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целта на водовземане, съгласно Тарифа за таксите, издадена от МС. 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни, определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите. 3. Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари. 4. Директорът на басейновата дирекция извършва проверка на информацията по т.2 и съответствието ѝ със: 4.1. резултатите от собствения мониторинг; 4.2. показанията на измервателните устройства, и 4.3. резултатите от извършения през годината контрол. 5. Когато в декларацията по т. 2 се установят несъответствия с информацията по т. 4, които засягат основата и размера на определената такса, директорът на басейновата дирекция издава акт за установяване на публично държавно вземане, с който се коригира декларацията. 6. Определената такса се внася по бюджетната сметка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, като в платежния документ посочва име на титуляра, булстат. номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. 7. При установена неизправност на водомерното устройство, се заплаща такса за водовземане на база разрешения воден обем, за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, до момента на възстановяване на изправността на водомерните устройства.
Изисквания към местата за мониторинг:	1. Измерването на добитите и ползвани водни количества се извършва с водомерно устройство, монтирано на не повече от 2 м от устието на тръбния кладенец. 2. Нивомер за измерване на водните нива 3. Да предвиди място за водовземане на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води.
Изисквания към програмата за мониторинг:	Титулярът на разрешителното: 1. Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомерното устройство за измерване на добитите водни количества за ползваните водни обеми от сондажа за разрешената цел на водовземане.

	2. Измерване на нивото на подземните води: а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване. 3. Ежегодно да осигурява пробовземане и изследване в акредитирана лаборатория химичния състав на черпените подземни води по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрити, нитрати, фосфати, хлориди и сулфати. 4. Водните проби за изследванията по т.3 да се вземат в периода 1 август – 30 септември.
<i>Контролиращ орган:</i>	Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ или оправомощени от него длъжностни лица.
<i>Условия, при които се предоставя правото за водовземане</i>	Съгласно приложението, което е неразделна част от разрешителното.

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

№2152 0169/17.12.2010 г.

Условия, при които е разрешено водовземането:

	За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
<i>1. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми</i>	1.1. Да оборудва водовземното съоръжение с четиризначно сертифицирано водомерно устройство за измерване на добитите и ползвани водни обеми и за разрешената цел на водовземане, не по-късно от 15 дни след датата на влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтиран и пломбиран водомер е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. (Приложение 1) 1.2. Водомерът по т.1.1. да бъде пломбиран и сертифициран по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.). 1.3. Водомерът да бъде надлежно снабден със сертификат за качество на производителя, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното. 1.4. Да поддържа в изправност водомера през целия срок на действие на разрешителното. 1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.1, т.1.2 и т.1.3. (четиризначен водомер) 1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомера, отчитащи

		добитите количества вода от кладенеца. 1.7. Пломбирането на водомера да се извърши с пломба на Басейновата дирекция, поставена след пломбите по т.1.2. За пломбирането на водомера се съставя протокол, в който се записва фабричният номер и началните показания на водомера, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното. 1.8. Да поддържа монтирания водомер в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземното съоръжение.
2. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг		2.1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция „Черноморски район“: 2.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни обеми и измерения дебит на сондажа към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; 2.1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води. 2.1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация (по месеци, сезони и годишно) за определяне на дължимата такса за водовземане, по образеца утвърден от Министъра на околната среда и водите. 2.1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; 2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, както и информация за изправността на оборудването и измерения дебит на тръбния кладенец. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.
3. Условия за уведомяване на контролиращия орган	орган	3.1. Да уведоми писмено в 15-дневен срок Басейнова дирекция „Черноморски район“ за монтирането на водомера по т.1.1. и готовността същият да бъде пломбиран; 3.2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване неизправност на водомер. 3.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за датата и часа за демонтирането на неизправния водомер. 3.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър, в седемдневен срок.
4. Условия за действия при повреда на водомерите		4.1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т.2.2, вкл. – дата, час и отчет на водомера и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, писмено на факс № 052/631 448. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението. 4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността. 4.3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция „Черноморски район“, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му. 4.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т.1.1, т. 1.2, 1.3, т.1.6, 1.7. и 3.1

5. Условия за не препятстване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водовземане	5.1. Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от водовземното съоръжение, когато дебита му позволява това; 5.2. При разрешаване на водовземане на трето лице от водовземното съоръжение, разходите за преоборудване на съоръжението са за сметка на новия водоползвател.
6. Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за ползване на подземни води за предвидените цели	-
7. Условия за предоставяне на вода на трети лица	7. Да предоставя услуги за водоснабдяване на трети лица, само след регистриране като оператор „В и К“ по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и при цената на услугата, одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране.
8. Условия за присъединяване на водопроводната система към водовземните съоръжения	8.1. Съгласно схема за оборудване на водоснабдителна система с уреди за измерване на ползваните водни обеми от ШК-1 „Извора-Кранево“ (Приложение 1)
9. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното	9.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземното съоръжение, както и до обекта, в който се ползват подземните води. 9.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.
10. Условия за контрол:	10.1. Параметрите на водовземането: 10.1.1. разрешен средноденоношен дебит; 10.1.2. разрешен годишен воден обем; 10.1.3. максимално допустимо експлоатационно понижение 10.2. Спазване на разрешените цели на водовземане; 10.3. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове); 10.4. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им; 10.5. Направените предписания от контролния орган.
11. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	11.1. При възникване на непосредствена заплаха за причиняване на значително отрицателно въздействие върху състоянието на подземните води, да уведоми писмено незабавно БДЧР за заплахата и за предприетите превантивни мерки в съответствие с разпоредбата на чл.20 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. 11.2. Да не превишава параметрите на водовземането. 11.3. Да не осъществява водовземане извън целите, посочени в разрешителното. 11.4. Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и

	действащите подзаконовни актове.
	11.5. Разрешителното не създава вещни права, върху имотите, в които се реализират разрешените дейности.
12. Условия за изменение на разрешителното:	12.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено; 12.2. Разрешителното се изменя по молба на титуляра на разрешителното само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите; 12.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане по молба на титуляра на разрешителното, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от Закона за водите. 12.4. Служебно изменение на разрешителното се извършва при условията на чл. 50а от Закона за водите и изменението се обявява с обявяването на плана за управление на речните басейни.
13. Условия за продължаване на разрешителното:	13.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал. 13.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по т.13.1.; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени всички условия на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите; 13.3 Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т.12.2, т.12.3, т.13.1 и 13.2.
14. Условия за отнемане на разрешителното:	14.1. Нарушаване на разрешените параметри на водовземане 14.2. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното; 14.3. Неупражняване на правото на водовземане след определената дата на началния срок за упражняване правото на водовземане; 14.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане: При водовземане с количества, повече от 2 пъти по-малки от разрешените, може да бъде постановено отнемане на част от предоставеното право в рамките на неползваните обеми. 14.5. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целта, параметрите или наличие на което и да е от условията за отнемане, съгласно чл. 79а, ал. 1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

Настоящият административен акт е неразделна част от Разрешително №2152 0169/17.12.2010г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения.

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция "Черноморски район" пред Административния съд по седалището на титуляра.


инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция "Черноморски район"



Схема

за оборудване на водоснабдителната система с уреди за измерване на ползваните водни обеми от ШК "Извора"-Кранево



Фиг.1. Конструкция на ШК "Извора-Кранево"

Приложение 1