



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

РЕШЕНИЕ

№ 38/27.02.2023 г.

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ

НА РАЗРЕШИТЕЛНО № 2159 0132/14.09.2012г.,

ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ

Подписаният инж. ЯВОР МАКСИМОВ ДИМИТРОВ - Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“, след като разгледах постъпили заявления с вх. № РР-5860/24.08.2022г. от „Атмаджови“ ООД, с. Кранево, ЕИК 124624920, със седалище и адрес на управление: Област Добрич, общ. Балчик, с. Кранево, ул. „Ропотамо“ №15 за продължаване, и с вх. № РР-5860(А2)/13.12.2022г., за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително №2159 0132/14.09.2012г. за водовземане от подземни води и наличните документи в БДЧР, констатирах следното:

1. „Атмаджови“ ООД, с. Кранево е титуляр на Разрешително №2159 0132/14.09.2012г., за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения шахтови кладенци ШК-1 „Атмаджови – Кранево“ и ШК-2 „Атмаджови – Кранево“, разположени в поземлен имот с идентификатор 39459.503.236 (стари номера 39459.503.110 и 39459.503.109) по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на „Атмаджови“ ООД.

Шахтовите кладенци са вписани в регистъра на съоръженията за стопанска дейност: ШК-1 „Атмаджови – Кранево“ с рег.№ 252 018 02426/24.08.2011г. и ШК-2 „Атмаджови – Кранево“ с рег.№ 252 018 02427/24.08.2007г. ШК-2 „Атмаджови – Кранево“ е консервиран (резервен) видно от КП №В-424/20.09.2022 г.

2. Крайния срок на действие на Разрешително № 2159 0132/14.09.2012г. е 30.09.2022г.

3. Заявлението е подадено в изискуемия срок, съгласно чл. 72, ал.1 и чл.78, ал.1 от Закона за водите и процедурата по продължаване срока на разрешителното е открита.

4. Искането на титуляря е за продължаване срока на действие на Разрешително № 2159 0132/14.09.2012г г. за водовземане от подземни води и за изменение на същото в част „географски координати на съоръженията - система WGS84“. Към заявлението с вх. № РР-5860(А2)/13.12.2022г. за изменение на разрешително е приложено геодезическо заземане на водовземните съоръжения:

Шахтов кладенец ШК-1 „Атмаджови – Кранево“

Геодезически координати:

Координатна система: 1970г.

Височинна система: Балтийска

X = 4701167,47м

Y = 9652264,51м

H = 4,90м

Координатна система: БГС2005

X = 4804035,51м

Y = 707843,45м

Географски координати (WGS-84):

Северна ширина = $43^{\circ} 20' 36,79''$

Източна дължина = $28^{\circ} 03' 49,18''$

Шахов кладенец ШК-2 "Атмаджови – Кранево"

Геодезически координати:

Координатна система: 1970г.

Височинна система: Балтийска

X = 4701150,85м

Y = 9652239,45м

H = 5,90м

Координатна система: БГС2005

X = 4804018,69м

Y = 707818,53м

Географски координати (WGS-84):

Северна ширина = N $43^{\circ} 20' 36,27''$

Източна дължина = E $28^{\circ} 03' 48,05''$

Водовземните съоръжения шахтови кладенци ШК-1 "Атмаджови – Кранево" и ШК-2 "Атмаджови – Кранево" са разположени в поземлен имот с идентификатор 39459.503.236, формиран след обединение на имоти 39459.503.110 и 39459.503.109 по КKKP на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич.

5. Параметрите на водовземането в Разрешително 2159 0132/14.09.2012г. се запазват.

6. С настоящето решение ще се извърши актуализиране на раздел "Цел или цели на ползване на водата", съгласно §3, ал. 1, т. 1 от Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден и за замърсяване (ПМС №383 от 29.12.2016г., обн. ДВ, бр. 2 от 06.01.2017г., в сила от 01.01.2017г.).

7. Във връзка с изискванията на чл. 156, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (изм. бр. 102 от 2016г., в сила от 23.12.2016г.) е представена обосновка на минималното водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите в обекта, който се водоснабдява. В разрешителното ще бъде добавен раздел "минимално водно количество, при което е възможно изпълнението на дейностите в обекта на водоснабдяване".

8. Във връзка с §40 от ПЗР на ЗИД на ЗООС (Обн. В ДВ, бр. 98/27.11.2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) ще бъдат приведени в съответствие: срокът за подаване на заявление за продължаване действието на разрешителното, както и правилата за определяне и изчисляване на таксата и срокът за нейното внасяне, "Задължение за заплащане на такса за водовземане", "Изисквания към местата за мониторинг", "Изисквания към програмата за мониторинг", "Условия за мониториране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми", "Условия за уведомяване на контролиращия орган", "Условия за действия при повреда на водомерите", "Други условия съобразени със спецификата на водовземането", "Условия за изменение на разрешителното", "Условия за продължаване на разрешителното".

9. Титулярят на Разрешително №2159 0132/14.09.2012г. за водовземане от подземни води е изплатил дължимата "такса за водовземане" и е изпълнил условията по разрешителното за водовземане.

Вземайки предвид гореизложеното, и на основание чл. 72, чл. 78, ал. 1, ал. 2 и чл. 78а от Закона за водите, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4. във връзка със ЗИД на ЗВ (изм. и доп. ДВ, бр. 29 от 11 Март 2022г.) и чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗВ, чл. 156, ал. 1, т. 2, чл. 80, ал. 1, т. 1, буква „а“ и ал. 2, т. 1, буква „а“, и чл. 172 от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Изм. и доп. в ДВ, бр. 102 от 2016 г., §40 от ПЗР на ЗИД на ЗООС (Обн. в ДВ, бр. 98/27.11.2018 г.), §3, ал. 1, т. 2 от ПЗР на Тарифа за таксите на водовземане, за ползване на воден обект и замърсяване (Приета с ПМС № 383 от 29.12.2016 г., обн., ДВ, бр. 2 от 06.01.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.), на основание чл. 142 от Административнопроцесуалния кодекс,

РЕШИХ:

I. ПРОДЪЛЖАВАМ срока на действие на Разрешително №2159 0132/14.09.2012г. за водовземане от подземни води, чрез водовземи съоръжения **шахтови кладенци ШК-1 “Атмаджови – Кранево” и ШК-2 “Атмаджови – Кранево” до 28.02.2033г.**

II. ИЗМЕНЯМ, АКТУАЛИЗИРАМ И ПРИВЕЖДАМ В СЪОТВЕТСТВИЕ Разрешително №2159 0132/14.09.2012г. с действащата нормативна уредба, като:

II.1. В Раздел *„Водовземно съоръжение (място на водовземане)“*, *„Географски координати на водовземното съоръжение“* и *„Надморска височина на терена“* текста придобива вида:

Шахтови кладенци ШК-1 “Атмаджови – Кранево” и ШК-2 “Атмаджови – Кранево”, с дълбочини съответно 4,0 м и 4,65 м, намиращи се в поземлен имот с идентификатор 39459.503.236 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на „Атмаджови“ ООД.

Шахтов кладенец ШК-1 “Атмаджови – Кранево”

Географски координати (WGS-84):

WGS84 Ширина = N 43° 20' 36,79"

WGS84 Дължина = E 28° 03' 49,18"

Кота терен (Височинна система - Балтийска) Н = 4,90м

Шахтов кладенец ШК-2 “Атмаджови – Кранево”

Географски координати (WGS-84):

WGS84 Ширина = N 43° 20' 36,27"

WGS84 Дължина = E 28° 03' 48,05"

Кота терен (Височинна система - Балтийска) Н = 5,90м

II.2. В Раздел *Цел или цели на водовземането*, текста придобива вида: *„Водоснабдяване за други цели“.*

II.3. В Раздел *„Параметри на разрешеното водовземане“* добавям нова буква – „е“ *„минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите в обекта на водоснабдяване“* с текст *„мин водно количество = 450 м³/год.“*

II.4. В Раздел *Задължение за заплащане на такса за водовземане*, текстът придобива вида:

Титулярят на разрешителното:

1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и цената на водовземане, съгласно Тарифа за таксите, приета с ПМС № 383 от 29.12.2016г.

2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни, определят и декларираат дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда

и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите.

3. Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до **15 февруари**.

4. Директорът на басейновата дирекция извършва проверка на информацията по т.2 и съответствието ѝ със:

4.1. резултатите от собствения мониторинг;

4.2. показанията на измервателното устройство, и

4.3. резултатите от извършения през годината контрол.

5. Когато в декларацията по т. 2 се установят несъответствия с информацията по т. 4, които засягат основата и размера на определената такса, директорът на басейновата дирекция уведомява с писмо титулярите на разрешителни, с което да се коригира декларацията.

6. Определената такса се внася по бюджетната сметка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, като в платежния документ посочва име на титуляра, Булетат, номера на разрешителното, периода за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.

7. При установена неизправност на водомерното устройство, се заплаща такса за водовземане на база разрешения воден обем, за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, до момента на възстановяване на изправността на водомерното устройство.

II.5. В Разрешителното добавям Раздел *Изисквания към местата за мониторинг* със следния текст:

1. Водомерното устройство да бъде монтирано на не повече от 2 м от съоръжението.

2. Електролот за измерване на водно ниво в шахтовия кладенец.

3. Да предвиди място за водовземане на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води.

II.6. В Раздел *Изисквания към програмата за мониторинг* на разрешителното, условие 3 придобива вида:

3. Ежегодно да осигури от шахтов кладенец ШК-1 „Атмаджови – Кранево“ пробовземане и изследване в акредитирана лаборатория на химичния състав на черпените подземни води по показатели: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрити, нитрати, фосфати, хлориди, сулфати и манган.

II.7. В Раздел 1. *Условия за монтиране на водомери за измерване на излизаните за различни цели водни обеми* на приложението към разрешителното т.1.1 придобива вид:

1.1. Да оборудва ШК-1 „Атмаджови – Кранево“ с четиризначен водомерно устройство за измерване на общо добитите водни количества, **не по-късно от 15 дни след датата на влизане в сила на разрешителното (Приложение №1 неразделна част от Разрешителното)**. Наличието на монтиран и пломбиран водомер е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането.

Добавям условия, както следва:

1.7. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.1, т.1.2 и т.1.3.

1.8. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомера, отчитащ добитите количества вода от каптираните извори.

II.8. В Раздел 3. *Условия за уведомяване на контролиращия орган* на приложението към разрешителното добавям условия 3.3, 3.4 и 3.5 със следния текст:

3.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване неизправност на водомера.

3.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за датата и часа за демонтирането на неизправния водомер.

3.5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седем дневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението.

II.9. В Раздел 4. *Условия за действия при повреда на водомерите* на приложението към разрешителното т.4.4. придобива вида:

4.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т.т. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7. и 3.1.

II.10. В раздел 10. *Други условия съобразени със спецификата на водоземането* на приложението към разрешителното добавям условия, както следва:

10.3. Да не превишава параметрите на водоземането.

10.4. Да не осъществява водоземане извън целта, посочена в разрешителното.

10.5. Да опазва подземните води от замърсяване, съгласно чл. 118а и чл. 118в от ЗВ, като недопуска пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води.

10.6. Изградените съоръжения са неразделна част от имота, в който са изградени, и собствеността им следва промените в собствеността на имотите.

10.7. Разрешителното не създава вещни права, върху имотите, в които се реализират разрешените дейности.

10.8. Оборудването на водоземно съоръжение **шахтов** кладенец ШК-1 „Атмаджови – Кранево“ да се извърши съгласно приложената схема на оборудване, с обозначено място за монтиране на водомера за измерване на добитите и ползвани водни обеми за разрешената цел на водоземане (Приложение №1 – неразделна част от разрешителното).

II.11. В Раздел 11. *Условия за изменение на разрешителното* на приложението към разрешителното т.1.1 придобива вида:

11.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на титуляря на разрешителното.

Добавям условие 11.4., със следния текст: „Служебно изменение на разрешителното се извършва при условията на чл. 50а от Закона за водите и изменението се обявява с обявяването на плана за управление на речните басейни.“

II.12. В Раздел 12. *Условия за продължаване на разрешителното*, т.12.1. придобива вида:

12.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал.

Данните, отразени в Решението, ще бъдат вписани в регистрите, водени от БДЧР.

IV. В останалата си част административния акт остава непроменен.

Настоящото решение е неразделна част Разрешително № 2159 0132/14.09.2012г., за водоземане от подземни води, чрез съществуващи водоземни съоръжения **шахтови** кладенци ШК-1 „Атмаджови – Кранево“ и ШК-2 „Атмаджови – Кранево“ (консервирани).

разположени в поземлен имот с идентификатор 39459.503.236 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на „Атмаджови“ ООД, с титуляр „Атмаджови“ ООД.

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административния съд по седалището на титуляря.




инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“



ПРИНЦИПНА СХЕМА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ на шахтов кладенец ШК-1 "Амфора"



Съставил:
(инж. Ст. Найденов)