

II ЗА ЖС, ГАРАЖИ И ОЗЕМЛЕНАВЕ


148


III ЗА ПИСТ

188.0
○ III

187.3

188.3

[illegible]

[illegible]

ОЗНАЧЕНИЯ

1. Отреда на нивота
2. Табелата: "Внимателен! Вход-изход строителен обект"
3. Информационни табла по чл.13 от Наредбата
4. Инвентарен другон за калцетария
5. Времеенно ел. табло
6. Времеенно чешма
7. Площадка за измиване на механизацията
8. Контейнер за отпадъци
9. Открит склади за арматура
10. Открит склади за корабки и дървен материал

Да бъдат обособени пътищата за евакуация
Да бъдат инструктирани работниците за начина и пътищата за евакуация на всеки етап от строителството

Всички работници да бъдат инструктирани за съществувашите
сигнал, рискове при изпълнение на възможните на работни
и предвидените мероприятия за намаляване на рисковете.

Да бъдат изготвени инструкции за едновременно работи
на различни по вид механизации одобрени от КСЗ

Техническият ръководител и Координатора по
безопасност и здраве да следят за изпълняването на мерките за
минимизиране риска от аварии и трудови злополуки.

Всички работници да имат съответната професионална
квалификация за възможните на работни

Всички работници да бъдат инструктирани за реда и начина за
евакуация и действията при пожар и аварии

Техническият ръководител и Координатора по
безопасност и здраве да следят за изпълняването на мерките за
минимизиране риска от аварии и трудови злополуки.

Да бъдат разработени мерки за
минимизиране на риска от аварии и злополуки.

Опасност от падане в открит канали и етажните пътни
Опасност от запугуване от неугреен нивол и
от падащи предмети

УКАЗАТЕЛНИ СИГНАЛИ ПРИ АВАРИИ И ЕВАКУАЦИИ
ДА БЪДАТ ПОСТАВЕНИ В ПОМЕЩЕНИЯТА

- СИГНАЛИ УКАЗАЩИ ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕ ПРИ АВАРИИ
- СИГНАЛ УКАЗАЩ МЕСТО ЗА НОСИТЕЛИ
- + СИГНАЛ УКАЗАЩ МЕСТО ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

187.3

148

II
ЗА ЖС,
ТАРБАКИ И ОБЕДЕНЕВАНЕ

III
ЗА ЦИСТ

188.0
III

УСЛОВНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- ел. табло
- предвидените мерки
- чешма
- Евакуационни пътища

- 01 ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК
- 02 ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТ
- 03 ОПАСНОСТ ОТ СПАДАНЕ
- 04 ОПАСНОСТ ОТ ПАДАНЕ
- 05 ОПАСНОСТ ОТ ПАДАНЕ НА СКАЧЕНИ ТОВАРИ

- ТРЕБВА ДА СЕ НОСИ ЗАЩИТНА ТАСКА
- ТРЕБВА ДА СЕ НОСИ ПРЕДПАСЕН КОЛАН

Забелешка:

1. Знак 01 се поставя на електричните, ел. табла и оборудване под напрежение.
2. Знак 02 се поставя непосредствено до опасните зони.
3. Знак 03 се поставя непосредствено до отпадъците и строителните отвори.
4. Знак 04 се поставя по работната зона на работите.
5. Знак 05 се поставя по работната зона на работите.

Забелешка:

- 21 ЗАБРАНЕНО СЪ ПУШЕНЕТО И ПАЛЕНЕТО НА ОТКРИТ
- 22 ЗАБРАНЕНО Е ПУШЕНЕТО
- 23 ЗАБРАНЕНО Е ЗА ПЕШЕХОДИ
- 24 ЗАБРАНЕНО Е ЗА ВЪШНИ (НЕУГЛАНОМОННИ ЛИЦА
- 25 ВОДАТА НЕ Е ЗА ПИЕНЕ
- 26 ЗАБРАНЕНО Е ПРЕГРАЖДАНЕТО НА ПЪТЪ
- 27 ЗАБРАНЕНО Е СТИФИРАНЕТО И СКАДИРАНЕТО

Забелешка:

1. Знаци 21 и 22 се поставят на входовете
2. Знак 23 се поставя непосредствено до опасните зони
- Знак 24 се поставя непосредствено до входовете-изходи
4. Знак 25 се поставя непосредствено до външните източници за вода
5. Знаци 26 и 27 се поставят на пътищата за евакуация

ВЪЛНОМЕТЕР:	ОБЩИНА БУЛЧИК
ПЪЛСЕРНАТ:	"Дри Ти Бранд" ЕООД
ОБЕКТ:	Център за настаняване от осамелен тип за 14 деца
ЧЕРТЕЖ:	УП11111.02.148, Ж.Б.Булчик, гр.Булчик
ЧУОТ:	ИЗ
ПРОЕКТАНТ:	инж.А.Димитров
УТВЕРДИТЕЛ:	Г.Тодоров
МАШТАБ:	1:200
ДАТА:	08.2011г.
КОД:	34

ОЗНАЧЕНИЯ

- 1. Отреда на нивота
- 2. Табелата: "Внимание! Вход-изход строителен обект"
- 3. Информационни табела по чл.13 от Наредбата
- 4. Инвентарен фургон за канализация
- 5. Временно ел. табелно
- 6. Временно чешма
- 7. Площедка за измиване на механизацията
- 8. Контейнер за отпадъци
- 9. Открит септик за вмята
- 10. Открит септик за корорек и дървен материал

Всички работници да бъдат инструктирани за съществуващите стени, рискове при изпълнение на възложените им задачи и предприетите мероприятия за намаляване на рисковете.

По време на изисковите работи да не се допускат работници в обсега на биегера да бъдат изисковани инструкции за едновременно работа на различни по вид механизация одобрен от КСЗ

Да бъдат разработени мерки за минимизиране на риска от аварии и злополуки. Опасност от падане в открит изкоп и етажите плочни Опасност от запугаване от неуправен изкоп и

По време на работните работи да не се допускат работници в обсега на биегера да бъдат изисковани инструкции за едновременно работа на различни по вид механизация одобрен от КСЗ

ЗА ЖС, ГАРЖКИ И ОБЕДЕНЕВАНЕ

Техническият ръководител и координатора по безопасност и здраве да следят за изпълнението на мерките за минимизиране на риска от аварии и трудови злополуки.

Всички работници да имат съответната професионална квалификация за възложените им задачи

148

Скелетата се монтира, демонтира и закрепват хоризонтално към стрелата или съоръжението на места и по начин, определени с инструкция за експлоатация или с индивидуалния проект. Конструкцията, към която се закрепва скелето, както и връзката на закрепване се оразмеряват така, че да понесат анкерните усилия.

ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК

ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТ

ОПАСНОСТ ОТ СЪПАДАНЕ

ОПАСНОСТ ОТ ПАДАНЕ

ОПАСНОСТ ОТ ПАДАНЕ НА СКАЧЕНИ ТОВАРИ

ТРЕБВА ДА СЕ НОСИ ЗАЩИТНА ТАСКА

ТРЕБВА ДА СЕ НОСИ ПРЕДПАЗЕН КОЛАН

Забелешка:

- 1. Знак О1 се поставя на електричните, ел. табелни и оборудване под напрежение.
- 2. Знак О2 се поставя непосредствено до опасните зони.
- 3. Знак О3 се поставя непосредствено до отпадъците.
- 4. Знак О4 се поставя непосредствено до изкопите и строителните отвори.
- 5. Знак О5 се поставя по работната зона на рязането.

ЗАБРАНЕНИ СА ПУШЕНЕТО И ПАЛЕНЕТО НА ОТКРИТ

ЗАБРАНЕНО Е ПУШЕНЕТО

ЗАБРАНЕНО Е ЗА ПЕШЕХОДИ

ЗАБРАНЕНО Е ЗА ВЪШНИ (НЕУПЪЛНОМОНЕНИ ЛИЦА

ВОДАТА НЕ Е ЗА ПИЕНЕ


ЗАБРАНЕНО Е ПРЕГРАЖДАНЕТО НА ПЪТЪ

ЗАБРАНЕНО Е СТИФИРАНЕТО И СКАДИРАНЕТО

Забелешка:

- 1. Знаци Z1 и Z2 се поставят на входовете
- 2. Знак Z3 се поставя непосредствено до опасните зони
- Знак Z4 се поставя непосредствено до входовете-изходи
- 4. Знак Z5 се поставя непосредствено до външните източници за вода
- 5. Знаци Z6 и Z7 се поставят на пътищата за евакуация

188.3



УСЛОВНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- ел. табелно - съществуващо
- противопожарно табелно
- WC - съществуваща
- чешма - съществуваща
- Места със специфични рискове

188.0

ВЪЛКОВИТЕЛ:	ОБЩИНА БУЛЧИК
ПЪЛКОВИТЕЛ:	"Држи Ти Бранда" ЕООД

ОБЪКТИ:	Център за настаняване от семеен тип за 14 деца
ОБЪКТИ:	УТИЛИТИТЕЛ, 148, Ж.Т. БУЛЧИК, ПР. БУЛЧИК
ЧЕРТЕЖ:	ВЪННИ СЪС СТЕЛ. РИСКОВЕ
ЧЕРТЕЖ:	ИЗС
ПРОЕКТАНТ:	ИЗС, ДИДИКА
УТВЪРДИТЕЛ:	Г. Тоданов
НАЧЕЛНИК:	НАЧЕЛНИК
ДАТА:	08.2011г.

КОД:	Но чертеш
КОД:	44