

Разпределение 5-ти етаж, кота +6,60
Вътрешно отделение
Блок 4



блок 4	блок 3	блок 2
	8ми етаж	
7ми етаж	7ми етаж	7ми етаж
6ти етаж	6ти етаж	6ти етаж
5ти етаж	5ти етаж	5ти етаж
4ти етаж	4ти етаж	4ти етаж
3ти етаж	3ти етаж	◀3ти ет.
2ри етаж суперен 1 за бл.4	2ри етаж суперен за бл.3	2ри етаж
1ви етаж суперф 2 за бл.4		1ви етаж

Вход спешна помощ бл.3

N	помещение	площ кв.м.	под	стени	таван
4.19	коридор	140.49	мозайка	латекс	ок.таван
4.20	болнична стая	21.92	ламинат	латекс	латекс
4.21	болнична стая	21.58	ламинат	латекс	латекс
4.22	предверие изолатор	2.08	PVC по техн.	латекс	латекс
4.23	изолатор	11.6	PVC по техн.	латекс	латекс
4.24	тоалетна	1.94	теракот	фаянс	латекс
4.25	ординатна функц. диагностика	15.07	по технология	по технология	по технология
4.26	манипулационна	24.37	по технология	по технология	по технология
4.27	стая за почивка	7.55	гранитогрес	латекс	латекс

Квадратура, която подлежи на стр. монтажни работи- 246.59кв.м.
Квадратура за кота +6.60- 749.81кв.м.

Легенда:
Зона неподлежаща на строително-ремонтни работи

Забележка: Наименованията на апаратурата да се гледа от приложение 53:Технически спецификации за оборудване.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЗОРЦИ:

ширина 129
височина 225
П2 (П160)
№ по спец.
височина от к.г.п.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ:

ширина Б4
височина Д 70 / 200
№ по спец.
позиция на отваряне

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички мерки са зидарски и са в см.
2. Височините на вратите са от кота готов под.
3. Всички вътрешни новопроектирани стени ще се изпълнят с 12см зидария.
4. Височините на подпрозоречните парапети са от от кота готов под.
5. Всички прозорци с Н на П.П под 0,90м. да се обезоп. с предпазни парапети от вътрешната страна или да се предвиди стъкло триплекс.
6. Всички некотирани зъбчета на врати са min 4см.
7. Вратите към стълбищните клетки се предвиждат самозатварящи се, димоуплътнени.
8. За партера да се предвидят пожарогасители - 6кг.

ИНЖпроект оод
гр.Бургас бул.Хр.Ботев 93 тел/факс 056/830866

ОБЕКТ: Изготвяне на техническа проект за извършване на строително-ремонтни работи за инсталиране на специализирана апаратура за обучена диагностика и клинична лаборатория за нуждите на МБАЛ Бургас

ЧЕРТЕЖ: Разпределение 5-ти етаж, кота +6,60 Блок 4

СЪГЛАСУВАЛИ:

АРХ	арх. М.Сабрутева	част АРХ
СК	инж. Г.Димитров	фаза ТП
ВК	инж. М.Белински	М 1:50
ТЕХ	инж. Т.Серафимова	чертеж№4
ЕЛ	инж. М.Маринов	дата:07.2011
ОВ	инж. Хр.Димов	

ПРОЕКТАНТ

Чертежът е под закрила на закона за авторското право. Извън строителството му предназначение е забранена всяка друга негова употреба и размножаване , без изричното съгласие на авторите и без настоящата титулна страница. Указаните мащаби са за сведение и не следва да се определят реалните графични размери. Единствено валидни са написаните димензии и текстови указания.