


- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
1. Материали: Бетон клас В20 с $R_b=11,50 \text{ MPa}$
Стомана АІ - Ø с $R_s=225,0 \text{ MPa}$
Стомана АІІІ - N с $R_s=375,0 \text{ MPa}$
 2. Носещите зидове се изпълняват от единични плътни тухли М100 на вароциментов разтвор М50 /225кг. цимент на 1м³ варов разтвор/
 3. Местата и размерите на отворите в плочата да се вземат от останалите части на проекта.

"КОРЕКТ - 99" ООД Варна
 КОНСУЛТАНТ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
 Лиценз № ЛК-000231/29.10.2004 г.
 Управител: инж. П. Тодоров



"БГБИОМАС" ЕООД			
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БАЛЧИК			
ОБЕКТ: ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ТБО - БАЛЧИК			
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА			
КОФРАЖЕН ПЛАН ПЛОЧА "А"			
част	КОНСТРУКТИВНА	дата	03.10.15
фаза	Технически проект	мащаб	М 1:50
проектант	инж. Кр. Киров	лист/вс.листи	2/5
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ			
Регистрационен № 07357			
инж. КРАСИМИР КАЛЧЕВ КИРОВ			
СЪГЛАСАВА:			
Арх	арх. В. Попова		
Технология	инж. Р. Янкова		
ОВК	инж. Д. Димитров		
В и К	инж. С. Симеонов		
Ел	инж. М. Пулев		