


- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
- Материали: бетон В20 - $R_b=11,50$ МПа
стомана А I /Ø/ - $R_s=225,0$ МПа
А III /N/ - $R_s=375,0$ МПа
 - Да се осигури бетоново покритие на армировката, както следва:
- за плоча: 1,5см.
- за стремена на колони, греди и пояси: 1,5см.
 - Армировката да се приеме от проектанта.

Спецификация на армировката			
Ø [mm]	L [m]	Тегло за м ² [kg/m ²]	Тегло [kg]
А III			
10	1626	0.617	1003
12	124	0.888	110
Всичко			1113

"КОРЕКТ - 99" ООД Варна
КОНСУЛТАНТ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Лиценз № ЛК-000231/22.12.2004 г.
Управител



"БЪБИОМАС" ЕООД			
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БАЛЧИК			
ОБЕКТ: ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ТБО - БАЛЧИК			
АДМИНИСТРАТИВНО - БИТОВА СГРАДА			
ГОРНА АРМИРОВКА ПЛОЧА "А"			
част	КОНСТРУКТИВНА	дата	03.2014
фаза	Технически проект	мащаб	М 1:50
проектант	инж. Кр. Киров	лист/вс.листи	4/5

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
Регистрационен № 07357	
инж. КРАСИМИР КАЛЧЕВ КИРОВ	
СК	инж. М. Пулев
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	

СЪГЛАСУВАЛИ:

Арх	арх. В. Попова
Технология	инж. Р. Янкова
ОВК	инж. Д. Димитров
В и К	инж. С. Симеонов
Ел	инж. М. Пулев