



- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
1. Материали: Стomана S 235 JR2
  2. Електроди тип "Е46" по БДС 5517-77
  3. Заваръчни шевове с катет К=6мм
  4. Болтове с нормална точност и клас на якост 4.8 по БДС 1234-77 и гайки по БДС 1250-77.
  5. Покривната конструкция и ПВВ да се обработят с пожароустойчиво покритие "Новотерм" или друго подобно/ за постигане ГПТ 45мин.

"КОРЕКТ - 99" ООД Варна  
КОНСУЛТАНТ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР  
Лиценз № ЛК-000231/20.10.2004 г.  
инж. П. Ташков

КОРЕКТ-99  
Управление  
ВАРНА

"БЪИОМАС" ЕООД			
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БАЛЧИК			
ОБЕКТ: ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ТБО - БАЛЧИК			
ГАРАЖИ С АВТОМИВКА И РАБОТИЛНИЦА			
МОНТАЖНА СХЕМА И ВРЪЗКИ ПО ДОЛЕН ПОЯС ФЕРМИ			
част	КОНСТРУКТИВНА	дата	03.10.11
фаза	Технически проект	мащаб	М 1:50
проектант	инж. Кр. Киров	лист/вс.листи	5/7
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ			
Регистрационен № 07357			
инж. КРАСИМИР КАЛЧЕВ КУРЧОВ			
СК			
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ			
СЪГЛАСУВАЛИ:			
Арх	арх. В. Попова		
Технология	инж. Р. Янкова		
ОВК	инж. Д. Димитров		
В и К	инж. С. Симеонов		
Ел	инж. М. Пулев		