



- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
1. Материали: Бетон В20 с $R_b=11,5$ МПа
Стomанa A I - $\sigma_s R_s=225,0$ МПа
Стomанa A III - $\sigma_s R_s=375,0$ МПа
 2. Носещите зидове се изпълняват от единични плътни тухли М100 на вароциментов разтвор М50 /225кг. цимент на 1м³ варов разтвор/

“КОРЕКТ - 99” ООД Варна
КОНСУЛТАНТ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Лиценз № ЛК-000231/23.10.2004 г.
Управлятел: _____ Инж. П. Ташев

"БГБИОМАС" ЕООД			
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БАЛЧИК			
ОБЕКТ: ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ТБО - БАЛЧИК			
ГАРАЖИ С АВТОМИВКА И РАБОТИЛНИЦА			
КОФРАЖЕН ПЛАН НА КОТА +6.00			
част	КОНСТРУКТИВНА	дата	03.10.11
фаза	Технически проект	машаб	М 1:50
проектант	инж. Кр. Киров	лист/вс.листи	3/7
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Регистрационен № 07357 инж. КРАСИМИР КАЛЧЕВ КИРОВ СК ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ			
СЪГЛАСУВАЛИ:			
Арх	арх. В. Попова		
Технология	инж. Р. Янкова		
ОВК	инж. Д. Димитров		
В и К	инж. С. Симеонов		
Ел	инж. М. Пулев		