


- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
- Материали:  
Бетон клас В12,5 - подложен,  
Бетон клас В40, сулфатостойчив,  
водоплътен Вв=0,8.
  - Стомана АIII - N
  - Подложният бетон се изпълнява върху чакълена подложка, като за пътното плътно: съгласно БДС 15130-80  $E_s > 120 \text{ MPa}$  и  $E_s/E_c \leq 2,20$
  - Фугите между дъното и бордовете се обработват с подходяща и надеждна хидроизолация.
  - Всички външни ръбове се изпълняват по дадения детайл.
  - При полагане, бетонът задължително се вибрира, съгласно ПИП СМР.

"КОРЕКТ - 99" ООД Варна  
 КОНСУЛТАНТ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР  
 Лиценз № ЛК-000231/29.10.2008  
 Удължител: \_\_\_\_\_



<b>"БГБИОМАС" ЕООД</b>			
<b>ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БАЛЧИК</b>			
<b>ОБЕКТ: ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ТБО - БАЛЧИК</b>			
<b>ДЕЗИНФЕКЦИОННА ВАНА</b>			
<b>КОФРАЖЕН ПЛАН</b>			
част	КОНСТРУКТИВНА	дата	03.2012
фаза	Работен проект	машаб	М 1:25
проектант	инж. Кр. Киров	лист/вс. листи	1/2
<b>КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ</b> Регистрационен № 07357 инж. КРАСИМИР КАЛЧЕВ КИРОВ СК ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ			
<b>СЪГЛАСУВАЛИ:</b>			
Арх	арх. В. Попова		
Технология	инж. Р. Янкова		
ОВК	инж. Д. Димитров		
В и К	инж. С. Симеонов		
Ел	инж. М. Пулев		