

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Материали: Стомана S 235 JR2
2. Електроди тип "Е46" по БДС 5517-77
3. Заваръчни шевове с катет Kf=6мм
4. Болтове с нормална точност и клас на якост 4.8 по БДС 1234-77 и гайки по БДС 1250-77.
5. Покривната конструкция и ПВВ да се обработят с пожароустойчиво покритие "Новотерм"/или друго подобно/ за постигане ГПУ 45мин.

"КОРЕКТ - 99" ООД Варна
КОНСУЛТАНТ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Лицензия № ЛК-000231/29.10.2004 г.
Проектант | инж. П. Ташков

"БГБИОМАС" ЕООД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БАЛЧИК

ОБЕКТ: ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ТБО - БАЛЧИК"

ГАРАЖИ С АВТОМИВКА И РАБОТИЛНИЦА

МОНТАЖНА СХЕМА И ВРЪЗКИ ПО ГОРЕН ПОЯС ФЕРМИ

част	КОНСТРУКТИВНА	дата	03.2011г.
фаза	Технически проект	мащаб	М 1:50
проектант	инж. Кр. Киров	лист/вс.листи	6/7

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
КИИП
Регистрационен № 07357
инж. КРАСИМИР КАЛЧЕВ КИРОВ
СК
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

СЪГЛАСУВАЛИ:

Арх	арх. В. Попова
Технология	инж. Р. Янкова
ОВК	инж. Д. Димитров
В и К	инж. С. Симеонов
Ел	инж. М. Пулев